

## 測試報告

實驗室樣品編號 895-2019-03000321 報告日期 2019/03/13  
 測試報告編號 AR-19-UW-001887-01



台北市農會  
 106  
 台北市大安區復興南路一段390號14樓

### 以下樣品係由客戶確認及提供如下:

樣品編號: 895-2019-03000321 / AR-19-UW-001887-01  
 樣品資訊: 雲林縣古坑鄉農會  
 樣品描述: 濾泡式咖啡  
 樣品接收日期: 2019/03/11  
 檢測開始日期: 2019/03/11  
 檢測結束日期: 2019/03/13

	結果	單位	定量極限	偵測極限	容許量
△ UW141 赭麴毒素 A	未檢出	µg/kg	0.5		5
赭麴毒素 A					



報告簽署人簽署項目

UW141

Sr. Technician

### 備註

1. 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果, 不對產品合法性作判斷。

### 測試方法

UW141 赭麴毒素 A 方法: 依據衛生福利部103年07月22日部授食字第1031900979號公告修正食品中黴菌毒素檢驗方法-赭麴毒素A之檢驗



**注釋**

≥大於或者等於

<小於

≤小於或者等於

未檢出：測試結果小於定量極限或偵測極限

帶☆的檢測項目是由歐陸分析集團內委託檢測

帶◎的檢測項目是歐陸分析集團外的委託檢測

帶△的檢測項目是經衛生福利部認證之項目

N / A表示不適

- 一、本報告所用樣品與名稱係由委託單位提供，實驗室僅負責檢驗分析。
- 二、檢驗結果僅對檢驗樣品有效。
- 三、本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷及訴訟用。
- 四、本報告經塗改者無效。
- 五、本報告內容未經授權不得部分複製，但完整複製除外。

---

報告結束

---