

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會
農業檢驗中心

Liu-Kung Agriculture Foundation, Taipei
Agriculture Chemical Analysis Center



Testing Laboratory
1116

檢 驗 報 告

檢體(報告)編號: 202001046-06

委託單位: 台北市農會

委託者地址: 台北市大安區復興南路一段390號14樓

檢體名稱: 冬片四季春烏龍

樣品狀態/包裝/數量: 如樣品照片/散裝/160g

樣品編號/採樣日期: 20200104-03南投縣名間鄉農民-謝坤鐘

樣品來源: 南投縣名間鄉松柏街144號

收件日期: 2020/1/6

檢驗日期: 2020/1/6

報告日期: 2020/1/8

檢體類別: 茶類

樣品保存方式: 常溫

檢驗項目: 農藥

檢驗方法及範圍: 依據衛生福利部108.05.10衛授食字第1081900612號公告 食品中殘留農藥檢驗方法—多重殘留分析法(五)(檢驗範圍 定量極限至10 ppm)及107.11.30衛授食字1071902338號公告 殺菌劑二硫代氨基甲酸鹽類之檢驗(二)(檢驗範圍 0.1至10 ppm)

檢出結果: 本樣品共檢測381項農藥, 除檢出下列農藥外, 其餘為未檢出, 如附錄。

| 中英文農藥名稱 | 檢出濃度(容許量)(ppm) | 定量極限(ppm) |
|---------------------|----------------|-----------|
| 克凡派(Chlorfenapyr) | 0.06 (2.0) | 0.05 |
| 陶斯松(Chlorpyrifos) | 0.11 (2.0) | 0.05 |
| 第滅寧(Deltamethrin) | 0.16 (5.0) | 0.05 |
| 待克利(Difenoconazole) | 0.34 (5.0) | 0.05 |
| 達特南(Dinotefuran) | 0.64 (10.0) | 0.05 |
| 百克敏(Pyraclostrobin) | 0.07 (5.0) | 0.05 |

聲明事項:

1. 檢驗報告僅就委託檢驗者之委託事項提供檢驗結果, 不對產品合法性做判斷
2. 農藥殘留容許量標準依據衛生福利部108.11.06衛授食字第1081302871號公告
3. 本資料僅對送檢樣品負責
4. 本報告的檢驗方法皆通過財團法人全國認證基金會及衛生福利部食品藥物管理署認證



報告簽署人:

孔學慧



LKAF-QP20-01

第 1 頁, 共 7 頁, 分離使用無效。

農業檢驗中心地址: 新北市新店區民權路50號4樓 電話:(02)2915-8703 傳真:(02)2915-8704

Email: lkafacac@ms7.hinet.net



財團法人台北市瑠公農業產銷基金會
農業檢驗中心

Liu-Kung Agriculture Foundation, Taipei
Agriculture Chemical Analysis Center

檢 驗 報 告

檢體(報告)編號: 202001046-06

樣品照片記錄:



財團法人台北市瑠公農業產銷基金會
農業檢驗中心

Liu-Kung Agriculture Foundation, Taipei
Agriculture Chemical Analysis Center

檢驗報告

附錄

檢體(報告)編號: 202001046-06

檢測農藥項目及定量極限表

| 序號 | 農藥名稱 | | 定量極限 (ppm) | 序號 | 農藥名稱 | | 定量極限 (ppm) |
|----|-----------------------------|---------|---------------|----|---------------------|--------|---------------|
| 1 | 2,6-Diisopropyl-naphthalene | — | 0.05 | 46 | Buprofezin | 布芬淨 | 0.05 |
| 2 | 2-Phenylphenol | — | 0.05 | 47 | Butachlor | 丁基拉草 | 0.05 |
| 3 | 3-keto Carbofuran | 3-酮基加保扶 | 0.05 | 48 | Butafenacil | 布芬草 | 0.05 |
| 4 | 3-OH Carbofuran | 3-羥基加保扶 | 0.05 | 49 | Butocarboxim | 佈嘉信 | 0.05 |
| 5 | Abamectin | 阿巴汀 | 0.05 | 50 | Butralin | 比達寧 | 0.05 |
| 6 | Acephate | 毆殺松 | 0.05 | 51 | Cadusafos | — | 0.05 |
| 7 | Acequinocyl-hydroxyl | 亞醜蟎代謝物 | 0.05 | 52 | Carbaryl | 加保利 | 0.05 |
| 8 | Acetamiprid | 亞滅培 | 0.05 | 53 | Carbendazim | 貝芬替 | 0.05 |
| 9 | Acetochlor | — | 0.05 | 54 | Carbofuran | 加保扶 | 0.05 |
| 10 | Acibenzolar-S-methyl | — | 0.05 | 55 | Carbophenothion | 加芬松 | 0.05 |
| 11 | Acrinathrin | 阿納寧 | 0.05 | 56 | Carbosulfan | 丁基加保扶 | 0.05 |
| 12 | Alachlor | 拉草 | 0.05 | 57 | Carfentrazone-ethyl | 乙基克繁草 | 0.05 |
| 13 | Aldicarb | 得滅克 | 0.02 | 58 | Carpropamid | 加普胺 | 0.05 |
| 14 | Aldicarb sulfone | 得滅克磺 | 0.02 | 59 | Chinomethionat | 蟎離丹 | 0.05 |
| 15 | Aldicarb sulfoxide | 得滅克亞磺 | 0.02 | 60 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 0.05 |
| 16 | Aldrin | 阿特靈 | 0.03 | 61 | Chlorfenapyr | 克凡派 | 0.05 |
| 17 | Allethrin | 亞烈寧 | 0.1 | 62 | Chlorfluazuron | 克福隆 | 0.05 |
| 18 | Alloxydim (sodium) | 亞汰草 | 0.05 | 63 | Chloropropylate | 克氣蟎 | 0.02 |
| 19 | Alpha-cypermethrin | 亞滅寧 | 0.5 | 64 | Chlorothalonil | 四氣異苯腈 | 0.05 |
| 20 | Ametoctradin | 滅脫定 | 0.05 | 65 | Chlorpropham | 克普芬 | 0.05 |
| 21 | Ametryn | 草殺淨 | 0.05 | 66 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 0.05 |
| 22 | Amisulbrom | 安美速 | 0.05 | 67 | Chlorpyrifos-methyl | 甲基陶斯松 | 0.05 |
| 23 | Atrazine | 草脫淨 | 0.05 | 68 | Chlorthal-dimethyl | 大克草 | 0.05 |
| 24 | Azinphos-methyl | 谷速松 | 0.1 | 69 | Chlozolate | 克氣得 | 0.05 |
| 25 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 0.05 | 70 | Chromafenozide | 可芬諾 | 0.05 |
| 26 | Benalaxyl | 本達樂 | 0.05 | 71 | Cinosulfuron | 西速隆 | 0.05 |
| 27 | Bendiocarb | 免敵克 | 0.05 | 72 | cis-Chlordane | 順式-可氣丹 | 0.05 |
| 28 | Benfluralin | 倍尼芬 | 0.05 | 73 | Clethodim | 剋草同 | 0.05 |
| 29 | Benfuracarb | 免扶克 | — | 74 | Clofentezine | 克芬蟎 | 0.05 |
| 30 | Bensulfuron-methyl | 免速隆 | 0.05 | 75 | Clomazone | 可滅蹤 | 0.05 |
| 31 | Bentazone | 本達隆 | 0.05 | 76 | Clomeprop | 克普草 | 0.05 |
| 32 | Benthiazole | 佈生 | 0.05 | 77 | Clothianidin | 可尼丁 | 0.05 |
| 33 | Benzovindiflupyr | — | 0.05 | 78 | CPMC(Etrofol) | 蝨必殺 | 0.05 |
| 34 | Bifenazate | 必芬蟎 | 0.05 | 79 | Cyanazine | 氰乃淨 | 0.05 |
| 35 | Bifenox | 必芬諾 | 0.05 | 80 | Cyanofenphos | 施力松 | 0.05 |
| 36 | Bifenthrin | 畢芬寧 | 0.05 | 81 | Cyanophos | 氰乃松 | 0.05 |
| 37 | Bitertanol | 比多農 | 0.05 | 82 | Cyantraniliprole | 賽安勃 | 0.05 |
| 38 | Boscalid | 白克列 | 0.05 | 83 | Cyazofamid | 賽座滅 | 0.05 |
| 39 | Bromacil | 克草 | 0.05 | 84 | Cyclosulfamuron | 環磺隆 | 0.05 |
| 40 | Bromophos-ethyl | 乙基溴磷松 | 0.05 | 85 | Cycloxydim | 環殺草 | 0.05 |
| 41 | Bromophos-methyl | 溴磷松 | 0.05 | 86 | Cyenopyrafen | 賽派芬 | 0.05 |
| 42 | Bromopropylate | 新殺蟎 | 0.05 | 87 | Cyflufenamid | 賽芬胺 | 0.05 |
| 43 | Bromuconazole | 溴克座 | 0.05 | 88 | Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 0.05 |
| 44 | Bufencarb | 必克蝨 | 0.03 | 89 | Cyfluthrin | 賽扶寧 | 0.05 |
| 45 | Bupirimate | 布瑞莫 | 0.05 | 90 | Cyhalofop-butyl | 丁基賽伏草 | 0.05 |

第 3 頁, 共 7 頁, 分離使用無效。

農業檢驗中心地址: 新北市新店區民權路50號4樓 電話:(02)2915-8703 傳真:(02)2915-8704

Email: lkafacac@ms7.hinet.net

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會
農業檢驗中心

Liu-Kung Agriculture Foundation, Taipei
Agriculture Chemical Analysis Center

檢驗報告

附錄

檢體(報告)編號: 202001046-06

檢測農藥項目及定量極限表

| 序號 | 農藥名稱 | | 定量極限 (ppm) | 序號 | 農藥名稱 | | 定量極限 (ppm) |
|-----|--------------------|-----------|---------------|-----|---------------------------|--------|---------------|
| 91 | Cymoxanil | 克絕 | 0.05 | 136 | Fenamiphos | 芬滅松 | 0.05 |
| 92 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 0.5 | 137 | Fenarimol | 芬瑞莫 | 0.05 |
| 93 | Cyproconazole | 環克座 | 0.02 | 138 | Fenazaquin | 芬殺蟎 | 0.05 |
| 94 | Cyprodinil | 賽普洛 | 0.05 | 139 | Fenbuconazole | 芬克座 | 0.05 |
| 95 | Deltamethrin | 第滅寧 | 0.05 | 140 | Fenbutatin-oxide | 芬佈賜 | 0.05 |
| 96 | Demeton-S-methyl | 滅賜松 | 0.05 | 141 | Fenhexamid | — | 0.05 |
| 97 | Diazinon | 大利松 | 0.05 | 142 | Fenitrothion | 撲滅松 | 0.05 |
| 98 | Dichlorvos | 二氯松 | 0.05 | 143 | Fenobucarb | 丁基滅必蟲 | 0.05 |
| 99 | Dicloran | 大克爛 | 0.05 | 144 | Fenothiocarb | 芬硫克 | 0.05 |
| 100 | Dicofol | 大克蟎(註2) | 0.05 | 145 | Fenoxanil | 芬諾尼 | 0.05 |
| 101 | Dicrotophos | 雙特松 | 0.05 | 146 | Fenoxaprop-ethyl | 芬殺草 | 0.05 |
| 102 | Dieldrin | 地特靈 | 0.05 | 147 | Fenoxycarb | 芬諾克 | 0.05 |
| 103 | Difenoconazole | 待克利 | 0.05 | 148 | Fenpropathrin | 芬普寧 | 0.05 |
| 104 | Diﬂubenzuron | 二福隆 | 0.05 | 149 | Fenpropimorph | 芬普福 | 0.05 |
| 105 | Dimethenamid | 汰草滅 | 0.05 | 150 | Fenpyrazamine | — | 0.05 |
| 106 | Dimethipin | 穫菱得 | 0.05 | 151 | Fenpyroximate | 芬普蟎 | 0.05 |
| 107 | Dimethoate | 大滅松 | 0.05 | 152 | Fensulfothion | 繁福松 | 0.05 |
| 108 | Dimethomorph | 達滅芬 | 0.05 | 153 | Fenthion | 芬殺松 | 0.05 |
| 109 | Diniconazole | 達克利 | 0.05 | 154 | Fenvalerate | 芬化利 | 0.05 |
| 110 | Dinitramine | 捷乃安 | 0.05 | 155 | Perimzone | 富米綜 | 0.05 |
| 111 | Dinotefuran | 達特南 | 0.05 | 156 | Fipronil | 芬普尼 | 0.002 |
| 112 | Diphenamid | 大芬滅 | 0.05 | 157 | Fipronil-sulfone | 芬普尼代謝物 | 0.002 |
| 113 | Diphenylamine | — | 0.05 | 158 | Flazasulfuron | 伏速隆 | 0.05 |
| 114 | Disulfoton | 二硫松 | 0.05 | 159 | Flonicamid | 氟尼胺 | 0.05 |
| 115 | Ditalimfos | 普得松 | 0.03 | 160 | Fluazifop-P-butyl | 伏寄普 | 0.05 |
| 116 | Di thiocarbamates | 二硫代胺基甲酸鹽類 | 0.1 | 161 | Fluazinam | 扶吉胺 | 0.05 |
| 117 | Di thiopyr | 汰硫草 | 0.05 | 162 | Flubendiamide | 氟大滅 | 0.05 |
| 118 | Diuron | 達有龍 | 0.05 | 163 | Flucythrinate | 護賽寧 | 0.05 |
| 119 | Dymron | 汰草龍 | 0.05 | 164 | Fludioxonil | 護汰寧 | 0.06 |
| 120 | Edifenphos | 護粒松 | 0.05 | 165 | Fluensulfone | 氟速芬 | 0.05 |
| 121 | Emamectin benzoate | 因滅汀(註1) | 0.05 | 166 | Flufenoxuron | 氟芬隆 | 0.05 |
| 122 | Endosulfan sulfate | 安殺番硫酸鹽 | 0.05 | 167 | Fluopicolide | 氟比來 | 0.05 |
| 123 | Endrin | 安特靈 | 0.05 | 168 | Fluopyram | 氟派瑞 | 0.05 |
| 124 | EPN | 一品松 | 0.03 | 169 | Flupyradifurone | — | 0.05 |
| 125 | Epoxiconazole | 依普座 | 0.05 | 170 | Fluroxypyr-1-methylheptyl | 氟氣比代謝物 | 0.05 |
| 126 | Esfenvalerate | 益化利 | 0.05 | 171 | Flusilazole | 護矽得 | 0.05 |
| 127 | Ethion | 愛殺松 | 0.05 | 172 | Flutolanil | 福多寧 | 0.05 |
| 128 | Ethiprole | 益斯普 | 0.05 | 173 | Flutriafol | 護汰芬 | 0.05 |
| 129 | Ethirimol | 依瑞莫 | 0.05 | 174 | Fluvalinate | 福化利 | 0.05 |
| 130 | Ethoprophos | 普伏松 | 0.05 | 175 | Fluxapyroxad | 氟克殺 | 0.05 |
| 131 | Etofenprox | 依芬寧 | 0.05 | 176 | Fonofos | 大福松 | 0.05 |
| 132 | Etoxazole | 依殺蟎 | 0.05 | 177 | Formetanate | 覆滅蟎 | 0.05 |
| 133 | Etridiazole | 依得利 | 0.05 | 178 | Formothion | 福木松 | 0.05 |
| 134 | Etrimfos | 益多松 | 0.05 | 179 | Fosthiazate | 福賽絕 | 0.05 |
| 135 | Famoxadone | 凡殺同 | 0.05 | 180 | Fthalide (Phthalide) | 熱必斯 | 0.05 |

第 4 頁, 共 7 頁, 分離使用無效。

農業檢驗中心地址: 新北市新店區民權路50號4樓 電話:(02)2915-8703 傳真:(02)2915-8704

Email: lkafacac@ms7.hinet.net

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會
農業檢驗中心

Liu-Kung Agriculture Foundation, Taipei
Agriculture Chemical Analysis Center

檢驗報告

附錄

檢體(報告)編號: 202001046-06

檢測農藥項目及定量極限表

| 序號 | 農藥名稱 | | 定量極限 (ppm) | 序號 | 農藥名稱 | | 定量極限 (ppm) |
|-----|--------------------|-------|---------------|-----|----------------------------------|------------|---------------|
| 181 | Furametypr | 福拉比 | 0.05 | 226 | Methoprene | 美賜平 | 0.05 |
| 182 | Halfenprox | 合芬寧 | 0.05 | 227 | Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 0.05 |
| 183 | Haloxypop-methyl | 甲基合氣氣 | 0.05 | 228 | Methyl pentachlorophenyl sulfide | 五氯苯基甲基硫化物 | 0.02 |
| 184 | Heptachlor | 飛佈達 | 0.05 | 229 | Metobromuron | 撲多草 | 0.05 |
| 185 | Heptachlor epoxide | 環氧飛佈達 | 0.05 | 230 | Metolachlor | 莫多草 | 0.05 |
| 186 | Heptenophos | 飛達松 | 0.05 | 231 | Metolcarb | 治滅蟲 | 0.05 |
| 187 | Hexaconazole | 菲克利 | 0.05 | 232 | Metrafenone | 滅芬農 | 0.05 |
| 188 | Hexaflumuron | 六伏隆 | 0.05 | 233 | Metribuzin | 滅必淨 | 0.05 |
| 189 | Hexazinone | 菲殺淨 | 0.05 | 234 | Mevinphos | 美文松 | 0.05 |
| 190 | Hexythiazox | 合賽多 | 0.05 | 235 | Mirex | 滅蟻樂 | 0.05 |
| 191 | Imazalil | 依滅列 | 0.05 | 236 | Molinate | 稻得壯 | 0.05 |
| 192 | Imibenconazole | 易胺座 | 0.1 | 237 | Monocrotophos | 亞素靈 | 0.05 |
| 193 | Imidacloprid | 益達胺 | 0.05 | 238 | MPMC (Xylylcarb) | 滅爾蟲 | 0.05 |
| 194 | Indoxacarb | 因得克 | 0.01 | 239 | Myclobutanil | 邁克尼 | 0.05 |
| 195 | Iprobenfos | 丙基喜樂松 | 0.05 | 240 | Napropamide | 滅落脫 | 0.05 |
| 196 | Iprodione | 依普同 | 0.05 | 241 | Nitenpyram | — | — |
| 197 | Iprovalicarb | — | 0.05 | 242 | Norflurazon | — | 0.05 |
| 198 | Isazofos | 依殺松 | 0.05 | 243 | Novaluron | 諾伐隆 | 0.05 |
| 199 | Isofenphos | 亞芬松 | 0.05 | 244 | Nuarimol | 尼瑞莫 | 0.05 |
| 200 | Isoprocarb | 滅必蟲 | 0.05 | 245 | o, p' -DDD | o, p' -滴滴滴 | 0.02 |
| 201 | Isoprothiolane | 亞賜圃 | 0.05 | 246 | o, p' -DDE | o, p' -滴滴易 | 0.02 |
| 202 | Isopyrazam | 亞派占 | 0.05 | 247 | o, p' -DDT | o, p' -滴滴涕 | 0.02 |
| 203 | Isotianil | 亞汰尼 | 0.05 | 248 | Omethoate | 歐滅松 | 0.05 |
| 204 | Isouron | 愛速隆 | 0.05 | 249 | Oxadiazon | 樂滅草 | 0.05 |
| 205 | Isoxaflutole | — | 0.05 | 250 | Oxadixyl | 毆殺斯 | 0.05 |
| 206 | Isoxathion | 加福松 | 0.1 | 251 | Oxamyl | 毆殺滅 | 0.05 |
| 207 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 0.05 | 252 | Oxycarboxin | 嘉保信 | 0.05 |
| 208 | Linuron | 理有龍 | 0.05 | 253 | Oxydemeton-Methyl | 滅多松 | 0.05 |
| 209 | Lufenuron | 祿芬隆 | 0.05 | 254 | Oxyfluorfen | 復祿芬 | 0.05 |
| 210 | Malathion | 馬拉松 | 0.05 | 255 | p, p' -DDD | p, p' -滴滴滴 | 0.02 |
| 211 | Mandipropamid | 曼普胺 | 0.05 | 256 | p, p' -DDE | p, p' -滴滴易 | 0.02 |
| 212 | Mecarbam | 滅加松 | 0.05 | 257 | p, p' -DDT | p, p' -滴滴涕 | 0.02 |
| 213 | Mefenacet | 滅芬草 | 0.05 | 258 | Paclbutrazol | 巴克素 | 0.05 |
| 214 | Mepanipyrim | 滅派林 | 0.05 | 259 | Parathion-ethyl | 巴拉松 | 0.05 |
| 215 | Mephosfolan | 美福松 | 0.05 | 260 | Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 0.05 |
| 216 | Mepronil | 滅普寧 | 0.05 | 261 | Penconazole | 平克座 | 0.05 |
| 217 | Metaflumizone | 美氟綜 | 0.05 | 262 | Pencycuron | 賓克隆 | 0.05 |
| 218 | Metalaxyl | 滅達樂 | 0.05 | 263 | Pendimethalin | 施得圃 | 0.05 |
| 219 | Metazachlor | 滅草胺 | 0.05 | 264 | Penflufen | 平氟芬 | 0.05 |
| 220 | Metconazole | 滅特座 | 0.05 | 265 | Penoxsulam | 平速爛 | 0.05 |
| 221 | Methacrifos | 滅克松 | 0.05 | 266 | Pentachloroaniline | 五氯苯胺 | 0.02 |
| 222 | Methamidophos | 達馬松 | 0.05 | 267 | Penthiopyrad | — | 0.05 |
| 223 | Methidathion | 滅大松 | 0.05 | 268 | Permethrin | 百滅寧 | 0.05 |
| 224 | Methiocarb | 滅賜克 | 0.05 | 269 | Phenothiol | 脫禾草 | 0.05 |
| 225 | Methomyl | 納乃得 | 0.05 | 270 | Phenothrin | 酚丁滅蟲成分之一 | 0.05 |

第 5 頁, 共 7 頁, 分離使用無效。

農業檢驗中心地址: 新北市新店區民權路50號4樓 電話:(02)2915-8703 傳真:(02)2915-8704

Email: lkafacac@ms7.hinet.net

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會
農業檢驗中心

Liu-Kung Agriculture Foundation, Taipei
Agriculture Chemical Analysis Center

檢驗報告

檢體(報告)編號: 202001046-06

附錄

檢測農藥項目及定量極限表

| 序號 | 農藥名稱 | | 定量極限 (ppm) | 序號 | 農藥名稱 | | 定量極限 (ppm) |
|-----|---------------------------|----------|---------------|-----|-------------------|---------|---------------|
| 271 | Phenthoate | 賽達松 | 0.05 | 316 | Quintozene (PCNB) | 五氯硝苯 | 0.02 |
| 272 | Phorate | 福瑞松 | 0.05 | 317 | Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 0.05 |
| 273 | Phosalone | 裕必松 | 0.05 | 318 | Rotenone | 魚藤精 | 0.05 |
| 274 | Phosmet | 益滅松 | 0.05 | 319 | Saflufenacil | 殺芬草 | 0.05 |
| 275 | Phosphamidon | 福賜米松 | 0.05 | 320 | Salithion | 殺力松 | 0.03 |
| 276 | Phoxim | 巴賽松 | 0.05 | 321 | Sedaxane | — | 0.05 |
| 277 | Piperonyl butoxide | 協力精 | 0.05 | 322 | Sethoxydim | 西殺草 | 0.05 |
| 278 | Pirimicarb | 比加普 | 0.05 | 323 | Silaflofen | 矽護芬 | 0.05 |
| 279 | Pirimiphos-ethyl | 必滅松 | 0.05 | 324 | Simazine | 草滅淨 | 0.05 |
| 280 | Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 0.05 | 325 | Spinetoram | 賜諾特(註4) | 0.05 |
| 281 | Pretilachlor | 普拉草 | 0.05 | 326 | Spinosad | 賜諾殺(註5) | 0.05 |
| 282 | Probenazole | 撲殺熱 | 0.05 | 327 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 0.05 |
| 283 | Prochloraz | 撲克拉 | 0.05 | 328 | Spiromesifen | 賜滅芬 | 0.05 |
| 284 | Procymidone | 撲滅寧 | 0.05 | 329 | Spirotetramat | 賜派滅 | 0.05 |
| 285 | Profenophos | 佈飛松 | 0.05 | 330 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 0.05 |
| 286 | Promecarb | 普滅克 | 0.02 | 331 | Tebuconazole | 得克利 | 0.05 |
| 287 | Prometryn | 佈滅淨 | 0.05 | 332 | Tebufenozide | 得芬諾 | 0.05 |
| 288 | Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 0.05 | 333 | Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 0.05 |
| 289 | Propanil | 除草靈 | 0.05 | 334 | Teflubenzuron | 得福隆 | 0.05 |
| 290 | Propaphos | 加護松 | 0.05 | 335 | Tepraloxymid | 得殺草 | 0.05 |
| 291 | Propargite | 毆蟎多 | 0.05 | 336 | Terbufos | 托福松 | 0.05 |
| 292 | Propiconazole | 普克利 | 0.05 | 337 | Tetraconazole | 四克利 | 0.05 |
| 293 | Propoxur | 安丹 | 0.05 | 338 | Tetradifon | 得脫蟎 | 0.05 |
| 294 | Proquinazid | 普快淨 | 0.05 | 339 | Tetramethrin | 治滅寧 | 0.05 |
| 295 | Prothiofos | 普硫松 | 0.05 | 340 | Thenylchlor | 欣克草 | 0.05 |
| 296 | Pymetrozine | 派滅淨 | — | 341 | Thiabendazole | 腐絕 | 0.05 |
| 297 | Pyracarbolid | 賜加落 | 0.05 | 342 | Thiacloprid | 賽果培 | 0.05 |
| 298 | Pyraclofos | 白克松 | 0.05 | 343 | Thiamethoxam | 賽速安 | 0.05 |
| 299 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 0.05 | 344 | Thifluzamide | 賽氟滅 | 0.05 |
| 300 | Pyraflufen-ethyl | 派芬草 | 0.05 | 345 | Thiobencarb | 殺丹 | 0.05 |
| 301 | Pyrazophos | 白粉松 | 0.05 | 346 | Thiodicarb | 硫敵克 | 0.05 |
| 302 | Pyrazosulfuron-ethyl | 百速隆 | 0.05 | 347 | Thiofanox | 硫伐隆 | 0.05 |
| 303 | Pyrethrins | 除蟲菊精(註3) | 0.05 | 348 | Thiometon | 硫滅松 | 0.05 |
| 304 | Pyribencarb | — | 0.05 | 349 | Tolclofos-methyl | 脫克松 | 0.05 |
| 305 | Pyridaben | 畢達本 | 0.05 | 350 | Tolfenpyrad | 脫芬瑞 | 0.05 |
| 306 | Pyridaphenthion | 必芬松 | 0.05 | 351 | Tolyfluamid | 甲基益發靈 | 0.05 |
| 307 | Pyridate | 必汰草 | 0.05 | 352 | trans-Chlordane | 反式-可氣丹 | 0.05 |
| 308 | Pyrifenoxy | 比芬諾 | 0.05 | 353 | Triadimefon | 三泰芬 | 0.05 |
| 309 | Pyrifluquinazon | — | 0.05 | 354 | Triadimenol | 三泰隆 | 0.05 |
| 310 | Pyrimethanil | 派美尼 | 0.05 | 355 | Triazophos | 三落松 | 0.05 |
| 311 | Pyrimidifen | 畢汰芬 | 0.05 | 356 | Trichlorfon | 三氯松 | 0.05 |
| 312 | Pyriproxyfen | 百利普芬 | 0.05 | 357 | Tricyclazole | 三賽唑 | 0.05 |
| 313 | Pyroquilon | 百快隆 | 0.05 | 358 | Tridiphane | 三地芬 | 0.05 |
| 314 | Quinalphos | 拜裕松 | 0.05 | 359 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 0.05 |
| 315 | Quinoxifen | 快諾芬 | 0.05 | 360 | Triflumizole | 賽福座 | 0.05 |

第 6 頁, 共 7 頁, 分離使用無效。

農業檢驗中心地址: 新北市新店區民權路50號4樓 電話:(02)2915-8703 傳真:(02)2915-8704

Email: lkafacac@ms7.hinet.net

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會
農業檢驗中心

Liu-Kung Agriculture Foundation, Taipei
Agriculture Chemical Analysis Center

檢驗報告

附錄

檢體(報告)編號: 202001046-06

檢測農藥項目及定量極限表

| 序號 | 農藥名稱 | | 定量極限 (ppm) | 序號 | 農藥名稱 | | 定量極限 (ppm) |
|-----|---------------|---------------|---------------|-----|------------------------|-------------------|---------------|
| 361 | Trifluralin | 三福林 | 0.04 | 368 | α -Endosulfan | α -安殺番 | 0.05 |
| 362 | Triforine | 賽福寧 | 0.05 | 369 | β -BHC | β -蟲必死 | 0.05 |
| 363 | Vamidothion | 繁米松 | 0.05 | 370 | β -Endosulfan | β -安殺番 | 0.05 |
| 364 | Vinclozolin | 免克寧 | 0.05 | 371 | γ -BHC(Lindane) | γ -蟲必死(靈丹) | 0.05 |
| 365 | XMC (Macbal) | 滅克蟲 | 0.05 | 372 | δ -BHC | δ -蟲必死 | 0.05 |
| 366 | Zoxamide | 座賽胺 | 0.05 | 373 | λ -Cyhalothrin | 賽洛寧 | 0.05 |
| 367 | α -BHC | α -蟲必死 | 0.03 | | | | |

註：共檢測農藥 381 品項。

- (1) 因滅汀包含 Emamectin benzoate Bla 及 Emamectin benzoate Blb 兩項化合物，定量極限合併計算。
- (2) 大克蟎包含大克蟎降解物(Dicofol(DCBP))，定量極限(ppm): 0.05
- (3) 除蟲菊精包含 Pyrethrin I、Pyrethrin II、Cinerin I、Cinerin II、Jasmolin I 及 Jasmolin II 等六項化合物，定量極限合併計算。
- (4) 賜諾特包含 Spinetoram J 及 Spinetoram L 兩項化合物，定量極限合併計算。
- (5) 賜諾殺包含 Spinosad A (spinosyn A) 及 Spinosad D (spinosyn D) 兩項化合物，定量極限合併計算。
- (6) 多重殘留分析法(五)不適用於茶類、蔬果類、香辛植物及其他草本植物(乾燥)中免扶克、nitenpyram及派滅淨之檢驗。