



## 檢測報告

### Test Report



#### 臺北市農會

報告編號：CB2020E0154

報告日期：2020.05.14

**樣品資訊** 樣品名稱：東山濾泡式咖啡

樣品保存方式：常溫

型號/批號：-

製造日期/有效日期：-

包裝型式：市售完整包裝

**顧客資訊** 申請單位：臺北市農會

農產品經營者：台南市東山區農會

申請單位地址：106 台北市大安區復興南路一段 390 號 14 樓

農產品經營者地址：台南市東山區中興路 1 號

採樣日期：109.05.09

採樣地點：臺北市農會-花博農民市集

**檢測資訊** 樣品接收日期：2020.05.11

樣品檢測日期：2020.05.12

檢測項目：1. 赭麴毒素 A

檢測方法：1. 部授食字第 1031900979 號公告-食品中黴菌毒素檢驗方法—赭麴毒素 A 之檢驗

#### 檢測結果：

序號	檢測項目	檢測結果	單位	定量極限	限值
1	赭麴毒素 A	4.1	ppb( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )	0.5	5

備註：1. 限值參考中華民國 107 年 5 月 8 日衛授食字第 1071300778 號令訂定「食品中污染物質及毒素衛生標準」，如有修正，依最新公告為準。

2. 低於定量極限之檢測結果以陰性或未檢出表示，定量極限為方法可被定量測出的最低值，非法規容許量。

—報告結束—

報告簽署人

技術主管

黃子芸



檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。

貝爾國際檢測科技股份有限公司 檢測中心 33042 桃園市桃園區三民路三段 182 號 B1 Tel: (03)347-6680 Fax: (03)347-0150  
BellCERT International testing and inspection Ltd. Testing Center B1, No.182, Sec. 3, Sanmin Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan

## 檢測報告

### Test Report

報告編號：CB2020E0154

報告日期：2020.05.14

樣品照片：



報告中樣品資訊及顧客資訊皆由申請單位提供，實驗室僅負責檢測分析。檢測報告無報告簽署人簽字及“報告專用章”無效。  
本報告檢測結果僅對受檢樣品負責。未經 BellCERT 書面同意，申請人不得部分複製本報告，不得擅自使用檢驗結果進行不當宣傳。

貝爾國際檢測科技股份有限公司 檢測中心 33042 桃園市桃園區三民路三段 182 號 B1 Tel : (03)347-6680 Fax : (03)347-0150  
BellCERT International testing and inspection Ltd. Testing Center B1, No.182, Sec. 3, Sanmin Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan