

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會
農業檢驗中心

Liu-Kung Agriculture Foundation, Taipei
Agriculture Chemical Analysis Center



Testing Laboratory
1116

檢 驗 報 告

檢體(報告)編號: 202007231-07

委託單位: 台北市農會

委託者地址: 台北市大安區復興南路一段390號14樓

檢體名稱: 豐水雪梨

樣品狀態/包裝/數量: 如樣品照片/散裝/540g

樣品編號/採樣日期: 20200711-04宜蘭縣三星鄉農民-曾樹根

樣品來源: 三星鄉大義村8鄰大義八路498號 金樹果園


檢驗項目: 農藥

檢驗方法及範圍: 依據衛生福利部108.05.10衛授食字第1081900612號公告 食品中殘留農藥檢驗方法一
多重殘留分析法(五)(檢驗範圍 定量極限至10 ppm)及107.11.30衛授食字第1071902338
號公告 殺菌劑二硫代胺基甲酸鹽類之檢驗(二)(檢驗範圍 0.1至10 ppm)

檢出結果: 本樣品共檢測381項農藥, 均未檢出, 如附錄。

聲明事項:

1. 檢驗報告僅就委託檢驗者之委託事項提供檢驗結果, 不對產品合法性做判斷
2. 農藥殘留容許量標準依據衛生福利部109.05.20衛授食字第1091301085號公告
3. 本資料僅對送檢樣品負責
4. 本報告的檢驗方法皆通過衛生福利部食品藥物管理署及財團法人全國認證基金會認證



報告簽署人:

孔學慧



LKAF-QP12-01


財團法人台北市瑠公農業產銷基金會
農業檢驗中心

Liu-Kung Agriculture Foundation, Taipei
Agriculture Chemical Analysis Center

檢驗報告

檢體(報告)編號: 202007231-07

樣品照片記錄:



財團法人台北市瑠公農業產銷基金會
農業檢驗中心

Liu-Kung Agriculture Foundation, Taipei
Agriculture Chemical Analysis Center

檢驗報告

檢體(報告)編號: 202007231-07

附錄

檢測農藥項目及定量極限表

| 序號 | 農藥名稱 | 定量極限 (ppm) | 序號 | 農藥名稱 | 定量極限 (ppm) | |
|----|-----------------------------|---------------|----|---------------------|---------------|------|
| 1 | 2,6-Diisopropyl naphthalene | — | 46 | Buprofezin | 布芬淨 | 0.01 |
| 2 | 2-Phenylphenol | — | 47 | Butachlor | 丁基拉草 | 0.01 |
| 3 | 3-keto Carbofuran | 3-酮基加保扶 | 48 | Butafenacil | 布芬草 | 0.01 |
| 4 | 3-OH Carbofuran | 3-羥基加保扶 | 49 | Butocarboxim | 佈嘉信 | 0.01 |
| 5 | Abamectin | 阿巴汀 | 50 | Butralin | 比達寧 | 0.01 |
| 6 | Acephate | 毆殺松 | 51 | Cadusafos | — | 0.01 |
| 7 | Acequinocyl-hydroxyl | 亞醜蟎代謝物 | 52 | Carbaryl | 加保利 | 0.01 |
| 8 | Acetamiprid | 亞滅培 | 53 | Carbendazim | 貝芬替 | 0.01 |
| 9 | Acetochlor | — | 54 | Carbofuran | 加保扶 | 0.01 |
| 10 | Acibenzolar-S-methyl | — | 55 | Carbophenothion | 加芬松 | 0.01 |
| 11 | Acrinathrin | 阿納寧 | 56 | Carbosulfan | 丁基加保扶 | 0.01 |
| 12 | Alachlor | 拉草 | 57 | Carfentrazone-ethyl | 乙基克繁草 | 0.01 |
| 13 | Aldicarb | 得滅克 | 58 | Carpropamid | 加普胺 | 0.01 |
| 14 | Aldicarb sulfone | 得滅克砒 | 59 | Chinomethionat | 蟎離丹 | 0.01 |
| 15 | Aldicarb sulfoxide | 得滅克亞砒 | 60 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 0.01 |
| 16 | Aldrin | 阿特靈 | 61 | Chlorfenapyr | 克凡派 | 0.01 |
| 17 | Allethrin | 亞烈寧 | 62 | Chlorfluzaron | 克福隆 | 0.01 |
| 18 | Alloxydim (sodium) | 亞汰草 | 63 | Chloropropylate | 克氣蟎 | 0.01 |
| 19 | Alpha-cypermethrin | 亞滅寧 | 64 | Chlorothalonil | 四氣異苯腈 | 0.02 |
| 20 | Ametoctradin | 滅脫定 | 65 | Chlorpropham | 克普芬 | 0.01 |
| 21 | Ametryn | 草殺淨 | 66 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 0.01 |
| 22 | Amisulbrom | 安美速 | 67 | Chlorpyrifos-methyl | 甲基陶斯松 | 0.01 |
| 23 | Atrazine | 草脫淨 | 68 | Chlorthal-dimethyl | 大克草 | 0.01 |
| 24 | Azinphos-methyl | 谷速松 | 69 | Chlzolinate | 克氣得 | 0.01 |
| 25 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 70 | Chromafenozide | 可芬諾 | 0.01 |
| 26 | Benalaxyl | 本達樂 | 71 | Cinosulfuron | 西速隆 | 0.01 |
| 27 | Bendiocarb | 免敵克 | 72 | cis-Chlordane | 順式-可氣丹 | 0.01 |
| 28 | Benfluralin | 倍尼芬 | 73 | Clethodim | 剋草同 | 0.01 |
| 29 | Benfuracarb | 免扶克 | 74 | Clofentezine | 克芬蟎 | 0.01 |
| 30 | Bensulfuron-methyl | 免速隆 | 75 | Clomazone | 可滅蹤 | 0.01 |
| 31 | Bentazone | 本達隆 | 76 | Clomeprop | 克普草 | 0.01 |
| 32 | Benthiazole | 佈生 | 77 | Clothianidin | 可尼丁 | 0.01 |
| 33 | Benzovindiflupyr | — | 78 | CPMC(Etrofol) | 蟲必殺 | 0.01 |
| 34 | Bifenazate | 必芬蟎 | 79 | Cyanazine | 氣乃淨 | 0.01 |
| 35 | Bifenox | 必芬諾 | 80 | Cyanofenphos | 施力松 | 0.01 |
| 36 | Bifenthrin | 畢芬寧 | 81 | Cyanophos | 氣乃松 | 0.01 |
| 37 | Bitertanol | 比多農 | 82 | Cyantraniliprole | 賽安勃 | 0.01 |
| 38 | Boscalid | 白克列 | 83 | Cyazofamid | 賽座滅 | 0.01 |
| 39 | Bromacil | 克草 | 84 | Cyclosulfamuron | 環磺隆 | 0.01 |
| 40 | Bromophos-ethyl | 乙基溴磷松 | 85 | Cycloxydim | 環殺草 | 0.01 |
| 41 | Bromophos-methyl | 溴磷松 | 86 | Cyenoxyrafen | 賽派芬 | 0.01 |
| 42 | Bromopropylate | 新殺蟎 | 87 | Cyflufenamid | 賽芬胺 | 0.01 |
| 43 | Bromuconazole | 溴克座 | 88 | Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 0.01 |
| 44 | Bufencarb | 必克蟲 | 89 | Cyfluthrin | 賽扶寧 | 0.01 |
| 45 | Bupirimate | 布瑞莫 | 90 | Cyhalofop-butyl | 丁基賽伏草 | 0.01 |

第 3 頁, 共 7 頁, 分離使用無效。

農業檢驗中心地址: 新北市新店區民權路50號4樓 電話:(02)2915-8703 傳真:(02)2915-8704

Email: lkafacac@ms7.hinet.net

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會
農業檢驗中心

Liu-Kung Agriculture Foundation, Taipei
Agriculture Chemical Analysis Center

檢驗報告

附錄

檢體(報告)編號: 202007231-07

檢測農藥項目及定量極限表

| 序號 | 農藥名稱 | | 定量極限 (ppm) | 序號 | 農藥名稱 | | 定量極限 (ppm) |
|-----|------------------------|-----------|---------------|-----|---------------------------|--------|---------------|
| 91 | Cymoxanil | 克絕 | 0.01 | 136 | Famoxadone | 凡殺同 | 0.01 |
| 92 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 0.01 | 137 | Fenamiphos | 芬滅松 | 0.01 |
| 93 | Cyproconazole | 環克座 | 0.01 | 138 | Fenarimol | 芬瑞莫 | 0.01 |
| 94 | Cyprodinil | 賽普洛 | 0.01 | 139 | Fenazaquin | 芬殺蟎 | 0.01 |
| 95 | Deltamethrin | 第滅寧 | 0.01 | 140 | Fenbuconazole | 芬克座 | 0.01 |
| 96 | Demeton-S-methyl | 滅賜松 | 0.01 | 141 | Fenbutatin-oxide | 芬佈賜 | 0.01 |
| 97 | Diazinon | 大利松 | 0.01 | 142 | Fenhexamid | — | 0.01 |
| 98 | Dichlorvos | 二氯松 | 0.01 | 143 | Fenitrothion | 撲滅松 | 0.01 |
| 99 | Dicloran | 大克爛 | 0.01 | 144 | Fenobucarb | 丁基滅必亞 | 0.01 |
| 100 | Dicofol | 大克蟎(註1) | 0.01 | 145 | Fenothiocarb | 芬硫克 | 0.01 |
| 101 | Dicrotophos | 雙特松 | 0.01 | 146 | Fenoxanil | 芬諾尼 | 0.01 |
| 102 | Dieldrin | 地特靈 | 0.01 | 147 | Fenoxaprop-ethyl | 芬殺草 | 0.01 |
| 103 | Difenoconazole | 待克利 | 0.01 | 148 | Fenoxycarb | 芬諾克 | 0.01 |
| 104 | Diflubenzuron | 二福隆 | 0.01 | 149 | Fenpropathrin | 芬普寧 | 0.01 |
| 105 | Dimethenamid | 汰草滅 | 0.01 | 150 | Fenpropimorph | 芬普福 | 0.01 |
| 106 | Dimethipin | 獲萎得 | 0.01 | 151 | Fenpyrazamine | — | 0.01 |
| 107 | Dimethoate | 大滅松 | 0.01 | 152 | Fenpyroximate | 芬普蟎 | 0.01 |
| 108 | Dimethomorph | 達滅芬 | 0.01 | 153 | Fensulfothion | 繁福松 | 0.01 |
| 109 | Diniconazole | 達克利 | 0.01 | 154 | Fenthion | 芬殺松 | 0.01 |
| 110 | Dinitramine | 槌乃安 | 0.01 | 155 | Fenvalerate | 芬化利 | 0.01 |
| 111 | Dinotefuran | 達特南 | 0.01 | 156 | Ferimzone | 富米綜 | 0.01 |
| 112 | Diphenamid | 大芬滅 | 0.01 | 157 | Fipronil | 芬普尼 | 0.001 |
| 113 | Diphenylamine | — | 0.01 | 158 | Fipronil-sulfone | 芬普尼代謝物 | 0.001 |
| 114 | Disulfoton | 二硫松 | 0.01 | 159 | Flazasulfuron | 伏速隆 | 0.01 |
| 115 | Ditalimfos | 普得松 | 0.01 | 160 | Flonicamid | 氟尼胺 | 0.01 |
| 116 | Dithiocarbamates | 二硫代胺基甲酸鹽類 | 0.1 | 161 | Fluazifop-P-butyl | 伏寄普 | 0.01 |
| 117 | Dithiopyr | 汰硫草 | 0.01 | 162 | Fluazinam | 扶吉胺 | 0.01 |
| 118 | Diuron | 達有龍 | 0.01 | 163 | Flubendiamide | 氟大滅 | 0.01 |
| 119 | Dymron | 汰草龍 | 0.01 | 164 | Flucythrinate | 護賽寧 | 0.01 |
| 120 | Edifenphos | 護粒松 | 0.01 | 165 | Fludioxonil | 護汰寧 | 0.01 |
| 121 | Emamectin benzoate B1a | 因滅汀 | 註2 | 166 | Fluensulfone | 氟速芬 | 0.01 |
| 122 | Emamectin benzoate B1b | 因滅汀 | 註2 | 167 | Flufenoxuron | 氟芬隆 | 0.01 |
| 123 | Endosulfan sulfate | 安殺番硫酸鹽 | 0.01 | 168 | Fluopicolide | 氟比來 | 0.01 |
| 124 | Endrin | 安特靈 | 0.01 | 169 | Fluopyram | 氟派瑞 | 0.01 |
| 125 | EPN | 一品松 | 0.01 | 170 | Flupyradifurone | — | 0.01 |
| 126 | Epoxiconazole | 依普座 | 0.01 | 171 | Fluroxypyr-l-methylheptyl | 氟氣比代謝物 | 0.01 |
| 127 | Esfenvalerate | 益化利 | 0.01 | 172 | Flusilazole | 護砂得 | 0.01 |
| 128 | Ethion | 愛殺松 | 0.01 | 173 | Flutolanil | 福多寧 | 0.01 |
| 129 | Ethiprole | 益斯普 | 0.01 | 174 | Flutriafol | 護汰芬 | 0.01 |
| 130 | Ethirimol | 依瑞莫 | 0.01 | 175 | Fluvalinate | 福化利 | 0.01 |
| 131 | Ethoprophos | 普伏松 | 0.01 | 176 | Fluxapyroxad | 氟克殺 | 0.01 |
| 132 | Etofenprox | 依芬寧 | 0.01 | 177 | Fonofos | 大福松 | 0.01 |
| 133 | Etoazole | 依殺蟎 | 0.01 | 178 | Formetanate | 覆滅蟎 | 0.01 |
| 134 | Etridiazole | 依得利 | 0.01 | 179 | Formothion | 福木松 | 0.01 |
| 135 | Etrimfos | 益多松 | 0.01 | 180 | Fosthiazate | 福賽絕 | 0.01 |

第 4 頁, 共 7 頁, 分離使用無效。

農業檢驗中心地址: 新北市新店區民權路50號4樓 電話:(02)2915-8703 傳真:(02)2915-8704

Email: lkafacac@ms7.hinet.net

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會
農業檢驗中心

Liu-Kung Agriculture Foundation, Taipei
Agriculture Chemical Analysis Center

檢驗報告

附錄

檢體(報告)編號: 202007231-07

檢測農藥項目及定量極限表

| 序號 | 農藥名稱 | 定量極限 (ppm) | 序號 | 農藥名稱 | 定量極限 (ppm) | | |
|-----|----------------------|------------|------|------|----------------------------------|------------|------|
| 181 | Fthalide (Phthalide) | 熱必斯 | 0.01 | 226 | Methomyl | 納乃得 | 0.01 |
| 182 | Furametpyr | 福拉比 | 0.01 | 227 | Methoprene | 美賜平 | 0.01 |
| 183 | Halfenprox | 合芬寧 | 0.01 | 228 | Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 0.01 |
| 184 | Haloxyfop-methyl | 甲基合氣氣 | 0.01 | 229 | Methyl pentachlorophenyl sulfide | 五氯苯基甲基硫化物 | 0.01 |
| 185 | Heptachlor | 飛佈達 | 0.01 | 230 | Metobromuron | 撲多草 | 0.01 |
| 186 | Heptachlor epoxide | 環氧飛佈達 | 0.01 | 231 | Metolachlor | 莫多草 | 0.01 |
| 187 | Heptenophos | 飛達松 | 0.01 | 232 | Metolcarb | 治滅蝨 | 0.01 |
| 188 | Hexaconazole | 菲克利 | 0.01 | 233 | Metrafenone | 滅芬農 | 0.01 |
| 189 | Hexaflumuron | 六伏隆 | 0.05 | 234 | Metribuzin | 滅必淨 | 0.01 |
| 190 | Hexazinone | 菲殺淨 | 0.01 | 235 | Mevinphos | 美文松 | 0.01 |
| 191 | Hexythiazox | 合賽多 | 0.01 | 236 | Mirex | 滅蟻樂 | 0.01 |
| 192 | Imazalil | 依滅列 | 0.01 | 237 | Molinate | 稻得壯 | 0.01 |
| 193 | Imibenconazole | 易胺座 | 0.02 | 238 | Monocrotophos | 亞素靈 | 0.01 |
| 194 | Imidacloprid | 益達胺 | 0.01 | 239 | MPMC (Xylylcarb) | 滅爾蝨 | 0.01 |
| 195 | Indoxacarb | 因得克 | 0.01 | 240 | Myclobutanil | 邁克尼 | 0.01 |
| 196 | Iprobenfos | 丙基喜樂松 | 0.01 | 241 | Napropamide | 滅落脫 | 0.01 |
| 197 | Iprodione | 依普同 | 0.01 | 242 | Nitenpyram | — | 0.01 |
| 198 | Iprovalicarb | — | 0.01 | 243 | Norflurazon | — | 0.01 |
| 199 | Isazofos | 依殺松 | 0.01 | 244 | Novaluron | 諾伐隆 | 0.01 |
| 200 | Isofenphos | 亞芬松 | 0.01 | 245 | Nuarimol | 尼瑞莫 | 0.01 |
| 201 | Isoprocarb | 滅必蝨 | 0.01 | 246 | o, p' -DDD | o, p' -滴滴滴 | 0.01 |
| 202 | Isoprothiolane | 亞賜圃 | 0.01 | 247 | o, p' -DDE | o, p' -滴滴易 | 0.01 |
| 203 | Isopyrazam | 亞派占 | 0.01 | 248 | o, p' -DDT | o, p' -滴滴涕 | 0.01 |
| 204 | Isotianil | 亞汰尼 | 0.01 | 249 | Omethoate | 歐滅松 | 0.01 |
| 205 | Isouron | 愛速隆 | 0.01 | 250 | Oxadiazon | 樂滅草 | 0.01 |
| 206 | Isoxaflutole | — | 0.01 | 251 | Oxadixyl | 歐殺斯 | 0.01 |
| 207 | Isoxathion | 加福松 | 0.01 | 252 | Oxamyl | 歐殺滅 | 0.01 |
| 208 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 0.01 | 253 | Oxycarboxin | 嘉保信 | 0.01 |
| 209 | Linuron | 理有龍 | 0.01 | 254 | Oxydemeton-Methyl | 滅多松 | 0.01 |
| 210 | Lufenuron | 祿芬隆 | 0.01 | 255 | Oxyfluorfen | 復祿芬 | 0.01 |
| 211 | Malathion | 馬拉松 | 0.01 | 256 | p, p' -DDD | p, p' -滴滴滴 | 0.01 |
| 212 | Mandipropamid | 曼普胺 | 0.01 | 257 | p, p' -DDE | p, p' -滴滴易 | 0.01 |
| 213 | Mecarbam | 滅加松 | 0.01 | 258 | p, p' -DDT | p, p' -滴滴涕 | 0.01 |
| 214 | Mefenacet | 滅芬草 | 0.01 | 259 | Paclobutrazol | 巴克素 | 0.01 |
| 215 | Mepanipyrim | 滅派林 | 0.01 | 260 | Parathion-ethyl | 巴拉松 | 0.01 |
| 216 | Mephosfolan | 美福松 | 0.01 | 261 | Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 0.01 |
| 217 | Mepronil | 滅普寧 | 0.01 | 262 | Penconazole | 平克座 | 0.01 |
| 218 | Metaflumizone | 美氟綜 | 0.01 | 263 | Pencycuron | 賓克隆 | 0.01 |
| 219 | Metalaxyl | 滅達樂 | 0.01 | 264 | Pendimethalin | 施得圃 | 0.01 |
| 220 | Metazachlor | 滅草胺 | 0.01 | 265 | Penflufen | 平氟芬 | 0.01 |
| 221 | Metconazole | 滅特座 | 0.01 | 266 | Penoxsulam | 平速爛 | 0.01 |
| 222 | Methacrifos | 滅克松 | 0.01 | 267 | Pentachloroaniline | 五氯苯胺 | 0.01 |
| 223 | Methamidophos | 達馬松 | 0.01 | 268 | Penthiopyrad | — | 0.01 |
| 224 | Methidathion | 滅大松 | 0.01 | 269 | Permethrin | 百滅寧 | 0.01 |
| 225 | Methiocarb | 滅賜克 | 0.01 | 270 | Phenothiol | 脫禾草 | 0.01 |

第 5 頁, 共 7 頁, 分離使用無效。

農業檢驗中心地址: 新北市新店區民權路50號4樓 電話:(02)2915-8703 傳真:(02)2915-8704

Email: lkafacac@ms7.hinet.net

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會
農業檢驗中心

Liu-Kung Agriculture Foundation, Taipei
Agriculture Chemical Analysis Center

檢 驗 報 告

檢體(報告)編號: 202007231-07

附錄

檢測農藥項目及定量極限表

| 序號 | 農藥名稱 | | 定量極限 (ppm) | 序號 | 農藥名稱 | | 定量極限 (ppm) |
|-----|---------------------------|----------|---------------|-----|-------------------------|--------|---------------|
| 271 | Phenothrin | 酚丁滅蟲成分之一 | 0.01 | 316 | Pyroquilon | 百快隆 | 0.01 |
| 272 | Phenthoate | 賽達松 | 0.01 | 317 | Pyrimethanil | 派美尼 | 0.02 |
| 273 | Phorate | 福瑞松 | 0.01 | 318 | Pyrimidifen | 畢汰芬 | 0.01 |
| 274 | Phosalone | 裕必松 | 0.01 | 319 | Pyriproxyfen | 百利普芬 | 0.01 |
| 275 | Phosmet | 益滅松 | 0.01 | 320 | Quinalphos | 拜裕松 | 0.01 |
| 276 | Phosphamidon | 福賜米松 | 0.01 | 321 | Quinoxyfen | 快諾芬 | 0.01 |
| 277 | Phoxim | 巴賽松 | 0.01 | 322 | Quintozene (PCNB) | 五氯硝苯 | 0.01 |
| 278 | Piperonyl butoxide | 協力精 | 0.01 | 323 | Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 0.01 |
| 279 | Pirimicarb | 比加普 | 0.01 | 324 | Rotenone | 魚藤精 | 0.01 |
| 280 | Pirimiphos-ethyl | 必滅松 | 0.01 | 325 | Saflufenacil | 殺芬草 | 0.01 |
| 281 | Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 0.01 | 326 | Salithion | 殺力松 | 0.01 |
| 282 | Pretilachlor | 普拉草 | 0.01 | 327 | Sedaxane | — | 0.01 |
| 283 | Probenazole | 撲殺熱 | 0.01 | 328 | Sethoxydim | 西殺草 | 0.01 |
| 284 | Prochloraz | 撲克拉 | 0.01 | 329 | Silafluofen | 矽護芬 | 0.01 |
| 285 | Procymidone | 撲滅寧 | 0.01 | 330 | Simazine | 草滅淨 | 0.01 |
| 286 | Profenophos | 佈飛松 | 0.01 | 331 | Spinetoram J | 賜諾特 | 註4 |
| 287 | Promecarb | 普滅克 | 0.01 | 332 | Spinetoram L | 賜諾特 | 註4 |
| 288 | Prometryn | 佈滅淨 | 0.01 | 333 | Spinosad A (spinosyn A) | 賜諾殺 | 註5 |
| 289 | Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 0.01 | 334 | Spinosad D (spinosyn D) | 賜諾殺 | 註5 |
| 290 | Propanil | 除草靈 | 0.01 | 335 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 0.01 |
| 291 | Propaphos | 加護松 | 0.01 | 336 | Spiromesifen | 賜滅芬 | 0.01 |
| 292 | Propargite | 毆蟎多 | 0.01 | 337 | Spirotetramat | 賜派滅 | 0.01 |
| 293 | Propiconazole | 普克利 | 0.01 | 338 | Sulfoxaflo | 速殺氟 | 0.01 |
| 294 | Propoxur | 安丹 | 0.01 | 339 | Tebuconazole | 得克利 | 0.01 |
| 295 | Proquinazid | 普快淨 | 0.01 | 340 | Tebufenozide | 得芬諾 | 0.01 |
| 296 | Prothiofos | 普硫松 | 0.01 | 341 | Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 0.01 |
| 297 | Pymetrozine | 派滅淨 | 0.01 | 342 | Teflubenzuron | 得福隆 | 0.01 |
| 298 | Pyracarbolid | 賜加落 | 0.01 | 343 | Tepaloxymid | 得殺草 | 0.01 |
| 299 | Pyraclofos | 白克松 | 0.01 | 344 | Terbufos | 托福松 | 0.01 |
| 300 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 0.01 | 345 | Tetraconazole | 四克利 | 0.01 |
| 301 | Pyraflufen-ethyl | 派芬草 | 0.01 | 346 | Tetradifon | 得脫蟎 | 0.01 |
| 302 | Pyrazophos | 白粉松 | 0.01 | 347 | Tetramethrin | 治滅寧 | 0.01 |
| 303 | Pyrazosulfuron-ethyl | 百速隆 | 0.01 | 348 | Thenylchlor | 欣克草 | 0.01 |
| 304 | Pyribencarb | — | 0.01 | 349 | Thiabendazole | 腐絕 | 0.01 |
| 305 | Pyridaben | 畢達本 | 0.01 | 350 | Thiacloprid | 賽果培 | 0.01 |
| 306 | Pyridaphenthion | 必芬松 | 0.01 | 351 | Thiamethoxam | 賽速安 | 0.01 |
| 307 | Pyridate | 必汰草 | 0.01 | 352 | Thifluzamide | 賽氟滅 | 0.01 |
| 308 | Pyrifenoxy | 比芬諾 | 0.01 | 353 | Thiobencarb | 殺丹 | 0.01 |
| 309 | Pyrifluquinazon | — | 0.01 | 354 | Thiodicarb | 硫敵克 | 0.01 |
| 310 | Pyrethrin I | 除蟲菊精 | 註3 | 355 | Thiofanox | 硫伐隆 | 0.01 |
| 311 | Pyrethrin II | 除蟲菊精 | 註3 | 356 | Thiometon | 硫滅松 | 0.01 |
| 312 | Cinerin I | 除蟲菊精 | 註3 | 357 | Tolclofos-methyl | 脫克松 | 0.01 |
| 313 | Cinerin II | 除蟲菊精 | 註3 | 358 | Tolfenpyrad | 脫芬瑞 | 0.01 |
| 314 | Jasmolin I | 除蟲菊精 | 註3 | 359 | Tolyfluanid | 甲基益發靈 | 0.01 |
| 315 | Jasmolin II | 除蟲菊精 | 註3 | 360 | trans-Chlordane | 反式-可氣丹 | 0.01 |

第 6 頁, 共 7 頁, 分離使用無效。

農業檢驗中心地址: 新北市新店區民權路50號4樓 電話:(02)2915-8703 傳真:(02)2915-8704

Email: lkafac@ms7.hinet.net

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會
農業檢驗中心

Liu-Kung Agriculture Foundation, Taipei
Agriculture Chemical Analysis Center

檢 驗 報 告

附錄

檢體(報告)編號: 202007231-07

檢測農藥項目及定量極限表

| 序號 | 農藥名稱 | | 定量極限 (ppm) | 序號 | 農藥名稱 | | 定量極限 (ppm) |
|-----|-----------------|-----|---------------|-----|------------------------|-------------------|---------------|
| 361 | Triadimefon | 三泰芬 | 0.01 | 372 | Vinclozolin | 免克寧 | 0.01 |
| 362 | Triadimenol | 三泰隆 | 0.01 | 373 | XMC (Macbal) | 滅克蟲 | 0.01 |
| 363 | Triazophos | 三落松 | 0.01 | 374 | Zoxamide | 座賽胺 | 0.01 |
| 364 | Trichlorfon | 三氯松 | 0.01 | 375 | α -BHC | α -蟲必死 | 0.01 |
| 365 | Tricyclazole | 三賽唑 | 0.01 | 376 | α -Endosulfan | α -安殺番 | 0.01 |
| 366 | Tridiphane | 三地芬 | 0.01 | 377 | β -BHC | β -蟲必死 | 0.01 |
| 367 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 0.01 | 378 | β -Endosulfan | β -安殺番 | 0.01 |
| 368 | Triflumizole | 賽福座 | 0.01 | 379 | γ -BHC(Lindane) | γ -蟲必死(靈丹) | 0.01 |
| 369 | Trifluralin | 三福林 | 0.01 | 380 | δ -BHC | δ -蟲必死 | 0.01 |
| 370 | Triforine | 賽福寧 | 0.01 | 381 | λ -Cyhalothrin | 賽洛寧 | 0.01 |
| 371 | Vamidotion | 繁米松 | 0.01 | | | | |

註：共檢測農藥 381 品項。

- (1) 大克端包含大克端代謝物，大克端代謝物定量極限為 0.01 ppm。
- (2) 因滅汀包含 Emamectin benzoate B1a 及 Emamectin benzoate B1b 兩項化合物，定量極限合併計算為 0.01 ppm。
- (3) 除蟲菊精包含 Pyrethrin I、Pyrethrin II、Cinerin I、Cinerin II、Jasmolin I 及 Jasmolin II 等六項化合物，定量極限合併計算為 0.01 ppm。
- (4) 賜諾特包含 Spinetoram J 及 Spinetoram L 兩項化合物，定量極限合併計算為 0.01 ppm。
- (5) 賜諾殺包含 Spinosad A (spinosyn A) 及 Spinosad D (spinosyn D) 兩項化合物，定量極限合併計算 0.01 ppm。