

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會
農業檢驗中心

Liu-Kung Agriculture Foundation, Taipei
Agriculture Chemical Analysis Center



檢 驗 報 告

檢體(報告)編號: 202102115-06

收件日期: 2021/2/8

委託單位: 台北市農會

檢驗日期: 2021/2/8

委託者地址: 台北市大安區復興南路一段390號14樓

報告日期: 2021/2/9

檢體名稱: 芭樂

檢體類別: 小漿果類

樣品狀態/包裝/數量: 如樣品照片/散裝/830g

樣品保存方式: 顧客未提供

樣品編號/採樣日期: 20210207-3彰化縣社頭鄉農民-劉捷宏

樣品來源: 彰化縣社頭鄉員集路4段501號

檢驗項目: 農藥

檢驗方法及範圍: 依據衛生福利部108.05.10衛授食字第1081900612號公告 食品中殘留農藥檢驗方法一
多重殘留分析法(五)(檢驗範圍 定量極限至 10 ppm)及107.11.30衛授食字第1071902338
號公告 級菌劑二硫代胺基甲酸鹽類之檢驗(二)(檢驗範圍 0.1至 10 ppm)

檢出結果: 本樣品共檢測381項農藥，除檢出下列農藥外，其餘為未檢出，如附錄。

| 中英文農藥名稱 | 檢出濃度(容許量)(ppm) | 定量極限(ppm) |
|-------------------|----------------|-----------|
| 克凡派(Chlorfenapyr) | 0.02 (0.5) | 0.01 |

聲明事項:

1. 檢驗報告僅就委託檢驗者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷
2. 農藥殘留容許量標準依據衛生福利部109.05.20衛授食字第1091301085號公告
3. 本資料僅對送檢樣品負責
4. 本報告的檢驗方法皆通過衛生福利部食品藥物管理署及財團法人全國認證基金會認證



報告簽署人:

孔繁智



LKAF-QP12-01

第 1 頁，共 7 頁，分離使用無效。

農業檢驗中心地址: 新北市新店區民權路50號4樓 電話:(02)2915-8703 傳真:(02)2915-8704

Email: lkafacac@ms7.hinet.net


財團法人台北市瑠公農業產銷基金會
農業檢驗中心

Liu-Kung Agriculture Foundation, Taipei
Agriculture Chemical Analysis Center

檢 驗 報 告

檢體(報告)編號: 202102115-06

樣品照片記錄:



第 2 頁，共 7 頁，分離使用無效。

農業檢驗中心地址: 新北市新店區民權路50號4樓 電話:(02)2915-8703 傳真:(02)2915-8704
Email: lkafacac@ms7.hinet.net

財團法人台北市璿公農業產銷基金會

農業檢驗中心

Liu-Kung Agriculture Foundation, Taipei
Agriculture Chemical Analysis Center

檢驗報告

附錄

檢體(報告)編號: 202102115-06

檢測農藥項目及定量極限表

| 序號 | 農藥名稱 | 定量極限 (ppm) | 序號 | 農藥名稱 | 定量極限 (ppm) |
|----|----------------------------|---------------|----|---------------------|---------------|
| 1 | 2,6-Diisopropylnaphthalene | — | 46 | Buprofezin | 布芬淨 |
| 2 | 2-Phenylphenol | — | 47 | Butachlor | 丁基拉草 |
| 3 | 3-keto Carbofuran | 3-酮基加保扶 | 48 | Butafenacil | 布芬草 |
| 4 | 3-OH Carbofuran | 3-羟基加保扶 | 49 | Butocarboxim | 佈嘉信 |
| 5 | Abamectin | 阿巴汀 | 50 | Butralin | 比達寧 |
| 6 | Acephate | 敵殺松 | 51 | Cadusafos | — |
| 7 | Acequinocyl-hydroxy1 | 亞酇蠅代謝物 | 52 | Carbaryl | 加保利 |
| 8 | Acetamiprid | 亞滅培 | 53 | Carbendazim | 貝芬替 |
| 9 | Acetochlor | — | 54 | Carbofuran | 加保扶 |
| 10 | Acibenzolar-S-methyl | — | 55 | Carbophenothion | 加芬松 |
| 11 | Acrinathrin | 阿納寧 | 56 | Carbosulfan | 丁基加保扶 |
| 12 | Alachlor | 拉草 | 57 | Carfentrazone-ethyl | 乙基克繁草 |
| 13 | Aldicarb | 得滅克 | 58 | Carpropamid | 加普胺 |
| 14 | Aldicarb sulfone | 得滅克砜 | 59 | Chinomethionat | 端離丹 |
| 15 | Aldicarb sulfoxide | 得滅克亞砜 | 60 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 |
| 16 | Aldrin | 阿特靈 | 61 | Chlorfenapyr | 克凡派 |
| 17 | Allethrin | 亞烈寧 | 62 | Chlorfluazuron | 克福隆 |
| 18 | Alloxydim (sodium) | 亞汰草 | 63 | Chloropropionate | 克氣蠅 |
| 19 | Alpha-cypermethrin | 亞滅寧 | 64 | Chlorothalonil | 四氯異苯腈 |
| 20 | Ametoctradin | 滅脫定 | 65 | Chlorpropham | 克普芬 |
| 21 | Ametryn | 草殺淨 | 66 | Chlorpyrifos | 陶斯松 |
| 22 | Amisulbrom | 安美速 | 67 | Chlorpyrifos-methyl | 甲基陶斯松 |
| 23 | Atrazine | 草脫淨 | 68 | Chlorthal-dimethyl | 大克草 |
| 24 | Azinphos-methyl | 谷速松 | 69 | Chlozolinate | 克氣得 |
| 25 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 70 | Chromafenozide | 可芬諾 |
| 26 | Benalaxy1 | 本達樂 | 71 | Cinosulfuron | 西速隆 |
| 27 | Bendiocarb | 免敵克 | 72 | cis-Chlordane | 順式-可氣丹 |
| 28 | Benfluralin | 倍尼芬 | 73 | Clethodim | 剋草同 |
| 29 | Benfuracarb | 免扶克 | 74 | Clofentezine | 克芬蠅 |
| 30 | Bensulfuron-methyl | 免速隆 | 75 | Clomazone | 可滅蹤 |
| 31 | Bentazone | 本達隆 | 76 | Clomeprop | 克普草 |
| 32 | Benthiazole | 佈生 | 77 | Clothianidin | 可尼丁 |
| 33 | Benzovindiflupyr | — | 78 | CPMC(Etrofol) | 蟲必殺 |
| 34 | Bifenazate | 必芬蠅 | 79 | Cyanazine | 氯乃淨 |
| 35 | Bifenox | 必芬諾 | 80 | Cyanofenphos | 施力松 |
| 36 | Bifenthrin | 畢芬寧 | 81 | Cyanophos | 氯乃松 |
| 37 | Bitertanol | 比多農 | 82 | Cyantraniliprole | 賽安勃 |
| 38 | Boscalid | 白克列 | 83 | Cyazofamid | 賽座滅 |
| 39 | Bromacil | 克草 | 84 | Cyclosulfamuron | 環磺隆 |
| 40 | Bromophos-ethyl | 乙基溴磷松 | 85 | Cycloxydim | 環殺草 |
| 41 | Bromophos-methyl | 溴磷松 | 86 | Cyenopyrafen | 賽派芬 |
| 42 | Bromopropionate | 新殺蠅 | 87 | Cyflufenamid | 賽芬胺 |
| 43 | Bromuconazole | 溴克座 | 88 | Cyflumetofen | 賽芬蠅 |
| 44 | Bufencarb | 必克蟲 | 89 | Cyfluthrin | 賽扶寧 |
| 45 | Bupirimimate | 布瑞莫 | 90 | Cyhalofop-butyl | 丁基賽伏草 |

第 3 頁，共 7 頁，分離使用無效。

農業檢驗中心地址: 新北市新店區民權路50號4樓 電話:(02)2915-8703 傳真:(02)2915-8704

Email: lkafacac@ms7.hinet.net

財團法人台北市璿公農業產銷基金會
農業檢驗中心

Liu-Kung Agriculture Foundation, Taipei
Agriculture Chemical Analysis Center

檢驗報告

附錄

檢測農藥項目及定量極限表

檢體(報告)編號: 202102115-06

| 序號 | 農藥名稱 | | 定量極限 (ppm) | 序號 | 農藥名稱 | | 定量極限 (ppm) |
|-----|------------------------|-----------|---------------|-----|---------------------------|--------|---------------|
| 91 | Cymoxanil | 克絕 | 0.01 | 136 | Famoxadone | 凡殺同 | 0.01 |
| 92 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 0.01 | 137 | Fenamiphos | 芬滅松 | 0.01 |
| 93 | Cyproconazole | 環克座 | 0.01 | 138 | Fenarimol | 芬瑞莫 | 0.01 |
| 94 | Cyprodinil | 賽普洛 | 0.01 | 139 | Fenazaquin | 芬殺端 | 0.01 |
| 95 | Deltamethrin | 第滅寧 | 0.01 | 140 | Fenbuconazole | 芬克座 | 0.01 |
| 96 | Demeton-S-methyl | 滅賜松 | 0.01 | 141 | Fenbutatin-oxide | 芬佈賜 | 0.01 |
| 97 | Diazinon | 大利松 | 0.01 | 142 | Fenhexamid | — | 0.01 |
| 98 | Dichlorvos | 二氯松 | 0.01 | 143 | Fenitrothion | 撲滅松 | 0.01 |
| 99 | Dicloran | 大克爛 | 0.01 | 144 | Fenobucarb | 丁基滅必蠶 | 0.01 |
| 100 | Dicofol | 大克端(註1) | 0.01 | 145 | Fenothiocarb | 芬硫克 | 0.01 |
| 101 | Dicrotophos | 雙特松 | 0.01 | 146 | Fenoxanil | 芬諾尼 | 0.01 |
| 102 | Dieldrin | 地特靈 | 0.01 | 147 | Fenoxyprop-ethyl | 芬殺草 | 0.01 |
| 103 | Difenoconazole | 待克利 | 0.01 | 148 | Fenoxy carb | 芬諾克 | 0.01 |
| 104 | Diflubenzuron | 二福隆 | 0.01 | 149 | Fenpropothrin | 芬普寧 | 0.01 |
| 105 | Dimethenamid | 汰草滅 | 0.01 | 150 | Fenpropimorph | 芬普福 | 0.01 |
| 106 | Dimethipin | 穫萎得 | 0.01 | 151 | Fenpyrazamine | — | 0.01 |
| 107 | Dimethoate | 大滅松 | 0.01 | 152 | Fenpyroximate | 芬普端 | 0.01 |
| 108 | Dimethomorph | 達滅芬 | 0.01 | 153 | Fensulfothion | 繁福松 | 0.01 |
| 109 | Diniconazole | 達克利 | 0.01 | 154 | Fenthion | 芬殺松 | 0.01 |
| 110 | Dinitramine | 撻乃安 | 0.01 | 155 | Fenvalerate | 芬化利 | 0.01 |
| 111 | Dinotefuran | 達特南 | 0.01 | 156 | Ferimzone | 富米綜 | 0.01 |
| 112 | Diphenamid | 大芬滅 | 0.01 | 157 | Fipronil | 芬普尼 | 0.001 |
| 113 | Diphenylamine | — | 0.01 | 158 | Fipronil-sulfone | 芬普尼代謝物 | 0.001 |
| 114 | Disulfoton | 二硫松 | 0.01 | 159 | Flazasulfuron | 伏速隆 | 0.01 |
| 115 | Ditalimfos | 普得松 | 0.01 | 160 | Flonicamid | 氟尼胺 | 0.01 |
| 116 | Dithiocarbamates | 二硫代胺基甲酸鹽類 | 0.1 | 161 | Fluazifop-P-butyl | 伏寄普 | 0.01 |
| 117 | Dithiopyr | 汰硫草 | 0.01 | 162 | Fluazinam | 扶吉胺 | 0.01 |
| 118 | Diuron | 達有龍 | 0.01 | 163 | Flubendiamide | 氟大滅 | 0.01 |
| 119 | Dymron | 汰草龍 | 0.01 | 164 | Flucythrinate | 護賽寧 | 0.01 |
| 120 | Edifenphos | 護粒松 | 0.01 | 165 | Fludioxonil | 護汰寧 | 0.01 |
| 121 | Emamectin benzoate Bla | 因滅汀 | 註2 | 166 | Fluensulfone | 氟速芬 | 0.01 |
| 122 | Emamectin benzoate Blb | 因滅汀 | 註2 | 167 | Flufenoxuron | 氟芬隆 | 0.01 |
| 123 | Endosulfan sulfate | 安殺番硫酸鹽 | 0.01 | 168 | Fluopicolide | 氟比來 | 0.01 |
| 124 | Endrin | 安特靈 | 0.01 | 169 | Fluopyram | 氟派瑞 | 0.01 |
| 125 | EPN | 一品松 | 0.01 | 170 | Flupyradifurone | — | 0.01 |
| 126 | Epoxiconazole | 依普座 | 0.01 | 171 | Fluroxypyr-1-methylheptyl | 氟氯比代謝物 | 0.01 |
| 127 | Esfenvalerate | 益化利 | 0.01 | 172 | Flusilazole | 護矽得 | 0.01 |
| 128 | Ethion | 愛殺松 | 0.01 | 173 | Flutolanil | 福多寧 | 0.01 |
| 129 | Ethiprole | 益斯普 | 0.01 | 174 | Flutriafol | 護汰芬 | 0.01 |
| 130 | Ethirimol | 依瑞莫 | 0.01 | 175 | Fluvalinate | 福化利 | 0.01 |
| 131 | Ethoprophos | 普伏松 | 0.01 | 176 | Fluxapyroxad | 氟克殺 | 0.01 |
| 132 | Etofenprox | 依芬寧 | 0.01 | 177 | Fonofos | 大福松 | 0.01 |
| 133 | Etoxazole | 依殺端 | 0.01 | 178 | Formetanate | 覆滅端 | 0.01 |
| 134 | Etridiazole | 依得利 | 0.01 | 179 | Formothion | 福木松 | 0.01 |
| 135 | Etrimfos | 益多松 | 0.01 | 180 | Fosthiazate | 福賽絕 | 0.01 |

第 4 頁，共 7 頁，分離使用無效。

農業檢驗中心地址: 新北市新店區民權路50號4樓 電話:(02)2915-8703 傳真:(02)2915-8704

Email: 1kafacac@ms7.hinet.net

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會

農業檢驗中心

Liu-Kung Agriculture Foundation, Taipei
Agriculture Chemical Analysis Center

檢驗報告

附錄

檢測農藥項目及定量極限表

檢體(報告)編號: 202102115-06

| 序號 | 農藥名稱 | 定量極限 (ppm) | 序號 | 農藥名稱 | 定量極限 (ppm) | | |
|-----|----------------------|---------------|------|------|----------------------------------|------------|------|
| 181 | Fthalide (Phthalide) | 熱必斯 | 0.01 | 226 | Methomyl | 納乃得 | 0.01 |
| 182 | Furametpyr | 福拉比 | 0.01 | 227 | Methoprene | 美賜平 | 0.01 |
| 183 | Halfenprox | 合芬寧 | 0.01 | 228 | Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 0.01 |
| 184 | Haloxylfop-methyl | 甲基合氯氟 | 0.01 | 229 | Methyl pentachlorophenyl sulfide | 五氯苯基甲基硫化物 | 0.01 |
| 185 | Heptachlor | 飛佈達 | 0.01 | 230 | Metobromuron | 撲多草 | 0.01 |
| 186 | Heptachlor epoxide | 環氧飛佈達 | 0.01 | 231 | Metolachlor | 莫多草 | 0.01 |
| 187 | Heptenophos | 飛達松 | 0.01 | 232 | Metolcarb | 治滅蟲 | 0.01 |
| 188 | Hexaconazole | 菲克利 | 0.01 | 233 | Metrafenone | 滅芬農 | 0.01 |
| 189 | Hexaflumuron | 六伏隆 | 0.05 | 234 | Metribuzin | 滅必淨 | 0.01 |
| 190 | Hexazinone | 菲殺淨 | 0.01 | 235 | Mevinphos | 美文松 | 0.01 |
| 191 | Hexythiazox | 合賽多 | 0.01 | 236 | Mirex | 滅蟻樂 | 0.01 |
| 192 | Imazalil | 依滅列 | 0.01 | 237 | Molinate | 稻得壯 | 0.01 |
| 193 | Imibenconazole | 易胺座 | 0.02 | 238 | Monocrotophos | 亞素靈 | 0.01 |
| 194 | Imidacloprid | 益達胺 | 0.01 | 239 | MPMC (Xylylcarb) | 滅爾蟲 | 0.01 |
| 195 | Indoxacarb | 因得克 | 0.01 | 240 | Myclobutanil | 邁克尼 | 0.01 |
| 196 | Iprobenfos | 丙基喜樂松 | 0.01 | 241 | Napropamide | 滅落脫 | 0.01 |
| 197 | Iprodione | 依普同 | 0.01 | 242 | Nitenpyram | — | 0.01 |
| 198 | Iprovalicarb | — | 0.01 | 243 | Norflurazon | — | 0.01 |
| 199 | Isazofos | 依殺松 | 0.01 | 244 | Novaluron | 諾伐隆 | 0.01 |
| 200 | Isofenphos | 亞芬松 | 0.01 | 245 | Nuarimol | 尼瑞莫 | 0.01 |
| 201 | Isoprocarb | 滅必蟲 | 0.01 | 246 | o, p' -DDD | o, p' -滴滴涕 | 0.01 |
| 202 | Isoprothiolane | 亞賜圃 | 0.01 | 247 | o, p' -DDE | o, p' -滴滴易 | 0.01 |
| 203 | Isopyrazam | 亞派占 | 0.01 | 248 | o, p' -DDT | o, p' -滴滴涕 | 0.01 |
| 204 | Isotianil | 亞汰尼 | 0.01 | 249 | Omethoate | 歐滅松 | 0.01 |
| 205 | Isouron | 愛速隆 | 0.01 | 250 | Oxadiazon | 樂滅草 | 0.01 |
| 206 | Isoxaflutole | — | 0.01 | 251 | Oxadixyl | 殿殺斯 | 0.01 |
| 207 | Isoxathion | 加福松 | 0.01 | 252 | Oxamyl | 殿殺滅 | 0.01 |
| 208 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 0.01 | 253 | Oxycarboxin | 嘉保信 | 0.01 |
| 209 | Linuron | 理有龍 | 0.01 | 254 | Oxydemeton-Methyl | 滅多松 | 0.01 |
| 210 | Lufenuron | 祿芬隆 | 0.01 | 255 | Oxyfluorfen | 復祿芬 | 0.01 |
| 211 | Malathion | 馬拉松 | 0.01 | 256 | p, p' -DDD | p, p' -滴滴滴 | 0.01 |
| 212 | Mandipropamid | 曼普胺 | 0.01 | 257 | p, p' -DDE | p, p' -滴滴易 | 0.01 |
| 213 | Mecarbam | 滅加松 | 0.01 | 258 | p, p' -DDT | p, p' -滴滴涕 | 0.01 |
| 214 | Mefenacet | 滅芬草 | 0.01 | 259 | Paclobutrazol | 巴克素 | 0.01 |
| 215 | Mepanipyrim | 滅派林 | 0.01 | 260 | Parathion-ethyl | 巴拉松 | 0.01 |
| 216 | Mephosfolan | 美福松 | 0.01 | 261 | Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 0.01 |
| 217 | Mepronil | 滅普寧 | 0.01 | 262 | Penconazole | 平克座 | 0.01 |
| 218 | Metaflumizone | 美氟綜 | 0.01 | 263 | Pencycuron | 賓克隆 | 0.01 |
| 219 | Metalaxyd | 滅達樂 | 0.01 | 264 | Pendimethalin | 施得圃 | 0.01 |
| 220 | Metazachlor | 滅草胺 | 0.01 | 265 | Penflufen | 平氟芬 | 0.01 |
| 221 | Metconazole | 滅特座 | 0.01 | 266 | Penoxsulam | 平速爛 | 0.01 |
| 222 | Methacrifos | 滅克松 | 0.01 | 267 | Pentachloroaniline | 五氯苯胺 | 0.01 |
| 223 | Methamidophos | 達馬松 | 0.01 | 268 | Penthiopyrad | — | 0.01 |
| 224 | Methidathion | 滅大松 | 0.01 | 269 | Permethrin | 百滅寧 | 0.01 |
| 225 | Methiocarb | 滅賜克 | 0.01 | 270 | Phenothiol | 脫禾草 | 0.01 |

第 5 頁，共 7 頁，分離使用無效。

農業檢驗中心地址: 新北市新店區民權路50號4樓 電話:(02)2915-8703 傳真:(02)2915-8704

Email: lkafacac@ms7.hinet.net

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會
農業檢驗中心

Liu-Kung Agriculture Foundation, Taipei
Agriculture Chemical Analysis Center

檢驗報告

附錄

檢體(報告)編號: 202102115-06

檢測農藥項目及定量極限表

| 序號 | 農藥名稱 | | 定量極限 (ppm) | 序號 | 農藥名稱 | | 定量極限 (ppm) |
|-----|---------------------------|----------|---------------|-----|-------------------------|--------|---------------|
| 271 | Phenothrin | 酚丁滅蟲成分之一 | 0.01 | 316 | Pyroquilon | 百快隆 | 0.01 |
| 272 | Phenthroate | 賽達松 | 0.01 | 317 | Pyrimethanil | 派美尼 | 0.02 |
| 273 | Phorate | 福瑞松 | 0.01 | 318 | Pyrimidifen | 畢汰芬 | 0.01 |
| 274 | Phosalone | 裕必松 | 0.01 | 319 | Pyriproxyfen | 百利普芬 | 0.01 |
| 275 | Phosmet | 益滅松 | 0.01 | 320 | Quinalphos | 拜裕松 | 0.01 |
| 276 | Phosphamidon | 福賜米松 | 0.01 | 321 | Quinoxylfen | 快諾芬 | 0.01 |
| 277 | Phoxim | 巴賽松 | 0.01 | 322 | Quintozone (PCNB) | 五氯硝苯 | 0.01 |
| 278 | Piperonyl butoxide | 協力精 | 0.01 | 323 | Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 0.01 |
| 279 | Pirimicarb | 比加普 | 0.01 | 324 | Rotenone | 魚藤精 | 0.01 |
| 280 | Pirimiphos-ethyl | 必滅松 | 0.01 | 325 | Saflufenacil | 殺芬草 | 0.01 |
| 281 | Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 0.01 | 326 | Salithion | 殺力松 | 0.01 |
| 282 | Pretilachlor | 普拉草 | 0.01 | 327 | Sedaxane | 一 | 0.01 |
| 283 | Probenazole | 撲殺熱 | 0.01 | 328 | Sethoxydim | 西殺草 | 0.01 |
| 284 | Prochloraz | 撲克拉 | 0.01 | 329 | Silafluofen | 矽護芬 | 0.01 |
| 285 | Procymidone | 撲滅寧 | 0.01 | 330 | Simazine | 草滅淨 | 0.01 |
| 286 | Profenophos | 佈飛松 | 0.01 | 331 | Spinetoram J | 賜諾特 | 註4 |
| 287 | Promecarb | 普滅克 | 0.01 | 332 | Spinetoram L | 賜諾特 | 註4 |
| 288 | Prometryn | 佈滅淨 | 0.01 | 333 | Spinosad A (spinosyn A) | 賜諾殺 | 註5 |
| 289 | Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 0.01 | 334 | Spinosad D (spinosyn D) | 賜諾殺 | 註5 |
| 290 | Propanil | 除草靈 | 0.01 | 335 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 0.01 |
| 291 | Propaphos | 加護松 | 0.01 | 336 | Spiromesifen | 賜滅芬 | 0.01 |
| 292 | Propargite | 殿蠅多 | 0.01 | 337 | Spirotetramat | 賜派滅 | 0.01 |
| 293 | Propiconazole | 普克利 | 0.01 | 338 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 0.01 |
| 294 | Propoxur | 安丹 | 0.01 | 339 | Tebuconazole | 得克利 | 0.01 |
| 295 | Proquinazid | 普快淨 | 0.01 | 340 | Tebufenozide | 得芬諾 | 0.01 |
| 296 | Prothiofos | 普硫松 | 0.01 | 341 | Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 0.01 |
| 297 | Pymetrozine | 派滅淨 | 0.01 | 342 | Teflubenzuron | 得福隆 | 0.01 |
| 298 | Pyracarbolid | 賜加落 | 0.01 | 343 | Tepraloxydim | 得殺草 | 0.01 |
| 299 | Pyraclofos | 白克松 | 0.01 | 344 | Terbufos | 托福松 | 0.01 |
| 300 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 0.01 | 345 | Tetraconazole | 四克利 | 0.01 |
| 301 | Pyraflufen-ethyl | 派芬草 | 0.01 | 346 | Tetradifon | 得脫蠅 | 0.01 |
| 302 | Pyrazophos | 白粉松 | 0.01 | 347 | Tetramethrin | 治滅寧 | 0.01 |
| 303 | Pyrazosulfuron-ethyl | 百速隆 | 0.01 | 348 | Thenylchlor | 欣克草 | 0.01 |
| 304 | Pyribencarb | — | 0.01 | 349 | Thiabendazole | 腐絕 | 0.01 |
| 305 | Pyridaben | 畢達本 | 0.01 | 350 | Thiacloprid | 賽果培 | 0.01 |
| 306 | Pyridaphenthion | 必芬松 | 0.01 | 351 | Thiamethoxam | 賽速安 | 0.01 |
| 307 | Pyridate | 必汰草 | 0.01 | 352 | Thifluzamide | 賽氟滅 | 0.01 |
| 308 | Pyrifenoxy | 比芬諾 | 0.01 | 353 | Thiobencarb | 殺丹 | 0.01 |
| 309 | Pyrifluquinazon | — | 0.01 | 354 | Thiodicarb | 硫敵克 | 0.01 |
| 310 | Pyrethrin I | 除蟲菊精 | 註3 | 355 | Thiofanox | 硫伐隆 | 0.01 |
| 311 | Pyrethrin II | 除蟲菊精 | 註3 | 356 | Thiometon | 硫滅松 | 0.01 |
| 312 | Cinerin I | 除蟲菊精 | 註3 | 357 | Tolclofos-methyl | 脫克松 | 0.01 |
| 313 | Cinerin II | 除蟲菊精 | 註3 | 358 | Tolfenpyrad | 脫芬瑞 | 0.01 |
| 314 | Jasmolin I | 除蟲菊精 | 註3 | 359 | Tolyfluanid | 甲基益發靈 | 0.01 |
| 315 | Jasmolin II | 除蟲菊精 | 註3 | 360 | trans-Chlordane | 反式-可氯丹 | 0.01 |

第 6 頁，共 7 頁，分離使用無效。

農業檢驗中心地址：新北市新店區民權路50號4樓 電話：(02)2915-8703 傳真：(02)2915-8704

Email: 1kafacac@ms7.hinet.net

財團法人台北市璿公農業產銷基金會
農業檢驗中心

Liu-Kung Agriculture Foundation, Taipei
Agriculture Chemical Analysis Center

檢驗報告

附錄

檢測農藥項目及定量極限表

檢體(報告)編號: 202102115-06

| 序號 | 農藥名稱 | | 定量極限 (ppm) | 序號 | 農藥名稱 | | 定量極限 (ppm) |
|-----|-----------------|-----|---------------|-----|------------------------|-------------------|---------------|
| 361 | Triadimefon | 三泰芬 | 0.01 | 372 | Vinclozolin | 免克寧 | 0.01 |
| 362 | Triadimenol | 三泰隆 | 0.01 | 373 | XMC (Macbal) | 滅克蟲 | 0.01 |
| 363 | Triazophos | 三落松 | 0.01 | | Zoxamide | 座賽胺 | 0.01 |
| 364 | Trichlorfon | 三氯松 | 0.01 | | α -BHC | α -蟲必死 | 0.01 |
| 365 | Tricyclazole | 三賽唑 | 0.01 | | α -Endosulfan | α -安殺番 | 0.01 |
| 366 | Tridiphane | 三地芬 | 0.01 | | β -BHC | β -蟲必死 | 0.01 |
| 367 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 0.01 | | β -Endosulfan | β -安殺番 | 0.01 |
| 368 | Triflumizole | 賽福座 | 0.01 | | γ -BHC(Lindane) | γ -蟲必死(靈丹) | 0.01 |
| 369 | Trifluralin | 三福林 | 0.01 | | δ -BHC | δ -蟲必死 | 0.01 |
| 370 | Triforine | 賽福寧 | 0.01 | | λ -Cyhalothrin | 賽洛寧 | 0.01 |
| 371 | Vamidothion | 繁米松 | 0.01 | | | | |

註：共檢測農藥 381 品項。

- (1) 因滅汀包含 Emamectin benzoate Bla 及 Emamectin benzoate Blb 兩項化合物，定量極限合併計算。
- (2) 大克蠅包含大克蠅降解物(Dicofol(DCBP)), 定量極限(ppm): 0.01
- (3) 除蟲菊精包含 Pyrethrin I 、Pyrethrin II 、Cinerin I 、Cinerin II 、Jasmolin I 及 Jasmolin II 等六項化合物，定量極限合併計算。
- (4) 賦諾特包含 Spinetoram J 及 Spinetoram L 兩項化合物，定量極限合併計算。
- (5) 賦諾殺包含 Spinosad A (spinosyn A) 及 Spinosad D (spinosyn D) 兩項化合物，定量極限合併計算。

第 7 頁，共 7 頁，分離使用無效。

農業檢驗中心地址: 新北市新店區民權路50號4樓 電話:(02)2915-8703 傳真:(02)2915-8704
Email: lkafacac@ms7.hinet.net