



檢測報告

Test Report



臺北市農會

報告編號：CB2021K0031

報告日期：2021.11.04

樣品資訊 樣品名稱：濾泡式咖啡 1 盒

批號：-

數量：-

製造日期：-

有效日期：-

樣品保存方式：常溫

包裝型式：市售完整包裝

顧客資訊 申請單位：臺北市農會

申請單位地址：台北市大安區復興南路一段 390 號 14 樓

農產品經營者：台南市東山區農會

農產品經營者地址：台南市東山區中興路 1 號

採樣日期：110.10.30

採樣地點：臺北市農會-花博農民市集

檢測資訊 樣品接收日期：2021.11.01

樣品檢測日期：2021.11.02

檢測項目：1. 赭麴毒素 A

檢測方法：1. 部授食字第 1031900979 號公告修正食品中黴菌毒素檢驗方法-赭麴毒素 A 之檢驗(MOHWT0016.03)

檢測結果:

檢測項目(中文)	檢測項目(英文)	檢測結果	單位	定量極限/偵測極限
赭麴毒素 A	Ochratoxin A	未檢出	ppb($\mu\text{g}/\text{kg}$)	0.5

備註： 1. 低於定量/偵測極限之檢測結果以陰性或未檢出表示，定量/偵測極限為方法可測出的最低值，非法規容許量。

—報告結束—

報告簽署人

實驗室負責人 王璽權



檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。

報告中樣品資訊及顧客資訊皆由申請單位提供，實驗室僅負責檢測分析。檢測報告無報告簽署人簽字及“報告專用章”無效。本報告檢測結果僅對受檢樣品負責。未經 BellCERT 書面同意，申請人不得部分複製本報告，不得擅自使用檢驗結果進行不當宣傳。

本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。

貝爾國際檢測科技股份有限公司 檢測中心 33042 桃園市桃園區三民路三段 182 號 B1 Tel: (03)347-6680 Fax: (03)347-0150
BellCERT International testing and inspection Ltd. Testing Center B1, No.182, Sec. 3, Sanmin Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan

檢測報告

Test Report

臺北市農會

報告編號：CB2021K0031

報告日期：2021.11.04

樣品照片



檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。

報告中樣品資訊及顧客資訊皆由申請單位提供，實驗室僅負責檢測分析。檢測報告無報告簽署人簽字及“報告專用章”無效。
本報告檢測結果僅對受檢樣品負責。未經 BellCERT 書面同意，申請人不得部分複製本報告，不得擅自使用檢驗結果進行不當宣傳。
本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。

貝爾國際檢測科技股份有限公司 檢測中心 33042 桃園市桃園區三民路三段 182 號 B1 Tel: (03)347-6680 Fax: (03)347-0150
BellCERT International testing and inspection Ltd. Testing Center B1, No.182, Sec. 3, Sanmin Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan