

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會  
農業檢驗中心

Liu-Kung Agriculture Foundation, Taipei  
Agriculture Chemical Analysis Center



檢 驗 報 告

檢體(報告)編號: 202205157-04

委託單位: 台北市農會

委託者地址: 台北市大安區復興南路一段390號14樓

檢體名稱: 黑糙米

樣品狀態/包裝/數量: 如樣品照片/散裝/1214g

樣品編號/採樣日期: 20220507-01雲林縣莿桐鄉農民-蘇玉燕

樣品來源: 莿桐鄉六合村新庄43號

收件日期: 2022/5/9

檢驗日期: 2022/5/9

報告日期: 2022/5/11

檢體類別: 米類

樣品保存方式: 顧客未提供

檢驗項目、檢驗方法及範圍:

| 是否經<br>認證 | 檢驗項目 | 檢驗方法  | 檢驗範圍          |
|-----------|------|---|---------------|
| ★         | 農藥   | 衛生福利部108.05.10衛授食字第1081900612號公告 食品中<br>殘留農藥檢驗方法-多重殘留分析法(五)           | 定量極限 ~ 10 ppm |
| ★         | 農藥   | 衛生福利部 107.11.30 衛授食字第1071902338號公告 食品<br>中殘留農藥檢驗方法-殺菌劑二硫代胺基甲酸鹽類之檢驗(二) | 0.1 ~ 10 ppm  |

檢出結果: 本樣品依上述檢驗方法分析, 除檢出下列品項外, 其餘為未檢出, 如附錄。

食品中殘留農藥檢驗方法-多重殘留分析法(五)檢出細目:

| 中英文農藥名稱             | 檢出濃度(ppm) | 容許量(ppm) | 定量極限(ppm) |
|---------------------|-----------|----------|-----------|
| 貝芬替(Carbendazim)    | 0.08      | 0.5      | 0.02      |
| 菲克利(Hexaconazole)   | 0.02      | 0.1      | 0.02      |
| 益達胺(Imidacloprid)   | 0.02      | 0.2      | 0.01      |
| 亞賜圃(Isoprothiolane) | 0.11      | 2.0      | 0.02      |
| 賽速安(Thiamethoxam)   | 0.04      | 0.1      | 0.01      |
| 賽氟滅(Thifluzamide)   | 0.05      | 0.2      | 0.02      |

----- 續 下 頁 -----

第 1 頁, 共 8 頁, 分離使用無效。

農業檢驗中心地址: 新北市新店區民權路50號4樓 電話:(02)2915-8703 傳真:(02)2915-8704

Email: lkafacac@ms7.hinet.net

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會  
農業檢驗中心

Liu-Kung Agriculture Foundation, Taipei  
Agriculture Chemical Analysis Center

檢 驗 報 告

檢體(報告)編號: 202205157-04

報告日期: 2022/5/11

----- 承 上 頁 -----

聲明事項:

1. 檢驗報告僅就委託檢驗者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷
2. 農藥殘留容許量標準依據衛生福利部111.04.19衛授食字第1111300311號令
3. 本資料僅對送檢樣品負責
4. 檢驗方法有標★者，指該檢驗方法經衛生福利部及財團法人全國認證基金會認證；有標☆者，指該檢驗方法經財團法人全國認證基金會認證，且依認證之檢驗方法執行檢驗。



報告簽署人:

孔學君



LKAF-QP12-01

第 2 頁，共 8 頁，分離使用無效。

農業檢驗中心地址: 新北市新店區民權路50號4樓 電話:(02)2915-8703 傳真:(02)2915-8704

Email: lkafacac@ms7.hinet.net




財團法人台北市瑠公農業產銷基金會  
農業檢驗中心

Liu-Kung Agriculture Foundation, Taipei  
Agriculture Chemical Analysis Center

檢 驗 報 告

檢體(報告)編號: 202205157-04

樣品照片記錄:



財團法人台北市瑠公農業產銷基金會  
農業檢驗中心

Liu-Kung Agriculture Foundation, Taipei  
Agriculture Chemical Analysis Center

檢驗報告

附錄

檢體(報告)編號: 202205157-04

食品中殘留農藥檢驗方法-多重殘留分析法(五)檢測農藥項目及定量極限表

| 序號 | 農藥名稱                        | 定量極限<br>(ppm) | 序號 | 農藥名稱                | 定量極限<br>(ppm) |      |
|----|-----------------------------|---------------|----|---------------------|---------------|------|
| 1  | 2,6-Diisopropyl naphthalene | —             | 46 | Buprofezin          | 布芬淨           | 0.02 |
| 2  | 2-Phenylphenol              | —             | 47 | Butachlor           | 丁基拉草          | 0.02 |
| 3  | 3-keto Carbofuran           | 3-酮基加保扶       | 48 | Butafenacil         | 布芬草           | 0.02 |
| 4  | 3-OH Carbofuran             | 3-羥基加保扶       | 49 | Butocarboxim        | 佈嘉信           | 0.02 |
| 5  | Abamectin                   | 阿巴汀           | 50 | Butralin            | 比達寧           | 0.02 |
| 6  | Acephate                    | 毆殺松           | 51 | Cadusafos           | —             | 0.02 |
| 7  | Acequinocyl-hydroxyl        | 亞醜蟎代謝物        | 52 | Carbaryl            | 加保利           | 0.02 |
| 8  | Acetamiprid                 | 亞滅培           | 53 | Carbendazim         | 貝芬替           | 0.02 |
| 9  | Acetochlor                  | —             | 54 | Carbofuran          | 加保扶           | 0.02 |
| 10 | Acibenzolar-S-methyl        | —             | 55 | Carbophenothion     | 加芬松           | 0.02 |
| 11 | Acrinathrin                 | 阿納寧           | 56 | Carbosulfan         | 丁基加保扶         | 0.02 |
| 12 | Alachlor                    | 拉草            | 57 | Carfentrazone-ethyl | 乙基克繁草         | 0.02 |
| 13 | Aldicarb                    | 得滅克           | 58 | Carpropamid         | 加普胺           | 0.02 |
| 14 | Aldicarb sulfone            | 得滅克砒          | 59 | Chinomethionat      | 蟎離丹           | 0.02 |
| 15 | Aldicarb sulfoxide          | 得滅克亞砒         | 60 | Chlorantraniliprole | 剋安勃           | 0.02 |
| 16 | Aldrin                      | 阿特靈           | 61 | Chlorfenapyr        | 克凡派           | 0.02 |
| 17 | Allethrin                   | 亞烈寧           | 62 | Chlorfluazuron      | 克福隆           | 0.02 |
| 18 | Alloxydim (sodium)          | 亞汰草           | 63 | Chloropropylate     | 克氣蟎           | 0.02 |
| 19 | Alpha-cypermethrin          | 亞滅寧           | 64 | Chlorothalonil      | 四氯異苯腈         | 0.04 |
| 20 | Ametoctradin                | 滅脫定           | 65 | Chlorpropham        | 克普芬           | 0.02 |
| 21 | Ametryn                     | 草殺淨           | 66 | Chlorpyrifos        | 陶斯松           | 0.02 |
| 22 | Amisulbrom                  | 安美速           | 67 | Chlorpyrifos-methyl | 甲基陶斯松         | 0.02 |
| 23 | Atrazine                    | 草脫淨           | 68 | Chlorthal-dimethyl  | 大克草           | 0.02 |
| 24 | Azinphos-methyl             | 谷速松           | 69 | Chlozolate          | 克氣得           | 0.02 |
| 25 | Azoxystrobin                | 亞托敏           | 70 | Chromafenozide      | 可芬諾           | 0.02 |
| 26 | Benalaxyl                   | 本達樂           | 71 | Cinosulfuron        | 西速隆           | 0.02 |
| 27 | Bendiocarb                  | 免敵克           | 72 | cis-Chlordane       | 順式-可氣丹        | 0.02 |
| 28 | Benfluralin                 | 倍尼芬           | 73 | Clethodim           | 剋草同           | 0.02 |
| 29 | Benfuracarb                 | 免扶克           | 74 | Clofentezine        | 克芬蟎           | 0.02 |
| 30 | Bensulfuron-methyl          | 免速隆           | 75 | Clomazone           | 可滅蹤           | 0.02 |
| 31 | Bentazone                   | 本達隆           | 76 | Clomeprop           | 克普草           | 0.02 |
| 32 | Benthiazole                 | 佈生            | 77 | Clothianidin        | 可尼丁           | 0.02 |
| 33 | Benzovindiflupyr            | —             | 78 | CPMC(Etrotfol)      | 蝨必殺           | 0.02 |
| 34 | Bifenazate                  | 必芬蟎           | 79 | Cyanazine           | 氰乃淨           | 0.02 |
| 35 | Bifenox                     | 必芬諾           | 80 | Cyanofenphos        | 施力松           | 0.02 |
| 36 | Bifenthrin                  | 畢芬寧           | 81 | Cyanophos           | 氰乃松           | 0.02 |
| 37 | Bitertanol                  | 比多農           | 82 | Cyantraniliprole    | 賽安勃           | 0.02 |
| 38 | Boscalid                    | 白克列           | 83 | Cyazofamid          | 賽座滅           | 0.02 |
| 39 | Bromacil                    | 克草            | 84 | Cyclosulfamuron     | 環磷隆           | 0.02 |
| 40 | Bromophos-ethyl             | 乙基溴磷松         | 85 | Cycloxydim          | 環殺草           | 0.02 |
| 41 | Bromophos-methyl            | 溴磷松           | 86 | Cyenoxyrafen        | 賽派芬           | 0.02 |
| 42 | Bromopropylate              | 新殺蟎           | 87 | Cyflufenamid        | 賽芬胺           | 0.02 |
| 43 | Bromuconazole               | 溴克座           | 88 | Cyflumetofen        | 賽芬蟎           | 0.02 |
| 44 | Bufencarb                   | 必克蝨           | 89 | Cyfluthrin          | 賽扶寧           | 0.02 |
| 45 | Bupirimate                  | 布瑞莫           | 90 | Cyhalofop-butyl     | 丁基賽伏草         | 0.02 |

第 4 頁, 共 8 頁, 分離使用無效。

農業檢驗中心地址: 新北市新店區民權路50號4樓 電話:(02)2915-8703 傳真:(02)2915-8704

Email: lkafacac@ms7.hinet.net

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會  
農業檢驗中心

Liu-Kung Agriculture Foundation, Taipei  
Agriculture Chemical Analysis Center

檢驗報告

附錄

檢體(報告)編號: 202205157-04

食品中殘留農藥檢驗方法-多重殘留分析法(五)檢測農藥項目及定量極限表

| 序號  | 農藥名稱                   |         | 定量極限<br>(ppm) | 序號  | 農藥名稱                      |        | 定量極限<br>(ppm) |
|-----|------------------------|---------|---------------|-----|---------------------------|--------|---------------|
| 91  | Cymoxanil              | 克絕      | 0.02          | 136 | Fenamiphos                | 芬滅松    | 0.01          |
| 92  | Cypermethrin           | 賽滅寧     | 0.03          | 137 | Fenarimol                 | 芬瑞莫    | 0.02          |
| 93  | Cyproconazole          | 環克座     | 0.02          | 138 | Fenazaquin                | 芬殺蟎    | 0.02          |
| 94  | Cyprodinil             | 賽普洛     | 0.01          | 139 | Fenbuconazole             | 芬克座    | 0.02          |
| 95  | Deltamethrin           | 第滅寧     | 0.02          | 140 | Fenbutatin-oxide          | 芬佈賜    | 0.02          |
| 96  | Demeton-S-methyl       | 滅賜松     | 0.02          | 141 | Fenhexamid                | —      | 0.02          |
| 97  | Diazinon               | 大利松     | 0.02          | 142 | Fenitrothion              | 撲滅松    | 0.02          |
| 98  | Dichlorvos             | 二氯松     | 0.02          | 143 | Fenobucarb                | 丁基滅必蝨  | 0.02          |
| 99  | Dicloran               | 大克爛     | 0.02          | 144 | Fenothiocarb              | 芬硫克    | 0.02          |
| 100 | Dicofol                | 大克蟎(註1) | 0.02          | 145 | Fenoxanil                 | 芬諾尼    | 0.02          |
| 101 | Dicrotophos            | 雙特松     | 0.02          | 146 | Fenoxaprop-ethyl          | 芬殺草    | 0.02          |
| 102 | Dieldrin               | 地特靈     | 0.02          | 147 | Fenoxycarb                | 芬諾克    | 0.02          |
| 103 | Difenoconazole         | 待克利     | 0.02          | 148 | Fenpropathrin             | 芬普寧    | 0.02          |
| 104 | Diiflubenzuron         | 二福隆     | 0.01          | 149 | Fenpropimorph             | 芬普福    | 0.02          |
| 105 | Dimethenamid           | 汰草滅     | 0.02          | 150 | Fenpyrazamine             | —      | 0.02          |
| 106 | Dimethipin             | 獲莖得     | 0.02          | 151 | Fenpyroximate             | 芬普蟎    | 0.02          |
| 107 | Dimethoate             | 大滅松     | 0.02          | 152 | Fensulfathion             | 繁福松    | 0.02          |
| 108 | Dimethomorph           | 達滅芬     | 0.02          | 153 | Fenthion                  | 芬殺松    | 0.01          |
| 109 | Diniconazole           | 達克利     | 0.02          | 154 | Fenvalerate               | 芬化利    | 0.02          |
| 110 | Dinitramine            | 捷乃安     | 0.02          | 155 | Ferimzone                 | 富米綜    | 0.02          |
| 111 | Dinotefuran            | 達特南     | 0.02          | 156 | Fipronil                  | 芬普尼    | 0.001         |
| 112 | Diphenamid             | 大芬滅     | 0.02          | 157 | Fipronil-sulfone          | 芬普尼代謝物 | 0.001         |
| 113 | Diphenylamine          | —       | 0.02          | 158 | Flazasulfuron             | 伏速隆    | 0.02          |
| 114 | Disulfoton             | 二硫松     | 0.02          | 159 | Flonicamid                | 氟尼胺    | 0.02          |
| 115 | Ditalimfos             | 普得松     | 0.02          | 160 | Fluazifop-P-butyl         | 伏寄普    | 0.02          |
| 116 | Dithiopyr              | 汰硫草     | 0.02          | 161 | Fluazinam                 | 扶吉胺    | 0.02          |
| 117 | Diuron                 | 達有龍     | 0.02          | 162 | Flubendiamide             | 氟大滅    | 0.02          |
| 118 | Dymron                 | 汰草龍     | 0.02          | 163 | Flucythrinate             | 護賽寧    | 0.02          |
| 119 | Edifenphos             | 護粒松     | 0.02          | 164 | Fludioxonil               | 護汰寧    | 0.02          |
| 120 | Emamectin benzoate B1a | 因滅汀     | 註2            | 165 | Fluensulfone              | 氟速芬    | 0.02          |
| 121 | Emamectin benzoate B1b | 因滅汀     | 註2            | 166 | Flufenoxuron              | 氟芬隆    | 0.02          |
| 122 | Endosulfan sulfate     | 安殺番硫酸鹽  | 0.02          | 167 | Fluopicolide              | 氟比來    | 0.02          |
| 123 | Endrin                 | 安特靈     | 0.02          | 168 | Fluopyram                 | 氟派瑞    | 0.02          |
| 124 | EPN                    | 一品松     | 0.02          | 169 | Flupyradifurone           | —      | 0.02          |
| 125 | Epoxiconazole          | 依普座     | 0.02          | 170 | Fluroxypyr-1-methylheptyl | 氟氣比代謝物 | 0.02          |
| 126 | Esfenvalerate          | 益化利     | 0.02          | 171 | Flusilazole               | 護砂得    | 0.02          |
| 127 | Ethion                 | 愛殺松     | 0.02          | 172 | Flutolanil                | 福多寧    | 0.02          |
| 128 | Ethiprole              | 益斯普     | 0.02          | 173 | Flutriafol                | 護汰芬    | 0.02          |
| 129 | Ethirimol              | 依瑞莫     | 0.02          | 174 | Fluvalinate               | 福化利    | 0.02          |
| 130 | Ethoprophos            | 普伏松     | 0.01          | 175 | Fluxapyroxad              | 氟克殺    | 0.02          |
| 131 | Etofenprox             | 依芬寧     | 0.02          | 176 | Fonofos                   | 大福松    | 0.02          |
| 132 | Etoazole               | 依殺蟎     | 0.02          | 177 | Formetanate               | 覆滅蟎    | 0.02          |
| 133 | Etridiazole            | 依得利     | 0.02          | 178 | Formothion                | 福木松    | 0.02          |
| 134 | Etrimfos               | 益多松     | 0.02          | 179 | Fosthiazate               | 福賽絕    | 0.02          |
| 135 | Famoxadone             | 凡殺同     | 0.02          | 180 | Fthalide (Phthalide)      | 熱必斯    | 0.02          |

第 5 頁, 共 8 頁, 分離使用無效。

農業檢驗中心地址: 新北市新店區民權路50號4樓 電話:(02)2915-8703 傳真:(02)2915-8704

Email: lkafacac@ms7.hinet.net

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會  
農業檢驗中心

Liu-Kung Agriculture Foundation, Taipei  
Agriculture Chemical Analysis Center

檢 驗 報 告

附錄

檢體(報告)編號: 202205157-04

食品中殘留農藥檢驗方法-多重殘留分析法(五)檢測農藥項目及定量極限表

| 序號  | 農藥名稱               |       | 定量極限<br>(ppm) | 序號  | 農藥名稱                             |            | 定量極限<br>(ppm) |
|-----|--------------------|-------|---------------|-----|----------------------------------|------------|---------------|
| 181 | Furametypr         | 福拉比   | 0.02          | 226 | Methoprene                       | 美賜平        | 0.02          |
| 182 | Halfenprox         | 合芬寧   | 0.02          | 227 | Methoxyfenozide                  | 滅芬諾        | 0.01          |
| 183 | Haloxfop-methyl    | 甲基合氟氟 | 0.02          | 228 | Methyl pentachlorophenyl sulfide | 五氟苯基甲基硫化物  | 0.02          |
| 184 | Heptachlor         | 飛佈達   | 0.04          | 229 | Metobromuron                     | 撲多草        | 0.02          |
| 185 | Heptachlor epoxide | 環氧飛佈達 | 0.02          | 230 | Metolachlor                      | 莫多草        | 0.02          |
| 186 | Heptenophos        | 飛達松   | 0.02          | 231 | Metolcarb                        | 治滅蟲        | 0.02          |
| 187 | Hexaconazole       | 菲克利   | 0.02          | 232 | Metrafenone                      | 滅芬農        | 0.02          |
| 188 | Hexaflumuron       | 六伏隆   | 0.05          | 233 | Metribuzin                       | 滅必淨        | 0.02          |
| 189 | Hexazinone         | 菲殺淨   | 0.02          | 234 | Mevinphos                        | 美文松        | 0.02          |
| 190 | Ilxythiazox        | 合賽多   | 0.02          | 235 | Mirex                            | 滅蟻樂        | 0.04          |
| 191 | Imazalil           | 依滅列   | 0.01          | 236 | Molinate                         | 稻得壯        | 0.02          |
| 192 | Imibenconazole     | 易胺座   | 0.04          | 237 | Monocrotophos                    | 亞素靈        | 0.01          |
| 193 | Imidacloprid       | 益達胺   | 0.01          | 238 | MPMC (Xylylcarb)                 | 滅爾蟲        | 0.02          |
| 194 | Indoxacarb         | 因得克   | 0.01          | 239 | Myclobutanil                     | 邁克尼        | 0.02          |
| 195 | Iprobenfos         | 丙基喜樂松 | 0.02          | 240 | Napropamide                      | 滅落脫        | 0.02          |
| 196 | Iprodione          | 依普同   | 0.02          | 241 | Nitenpyram                       | —          | 0.02          |
| 197 | Iprovalicarb       | —     | 0.02          | 242 | Norflurazon                      | —          | 0.02          |
| 198 | Isazofos           | 依殺松   | 0.02          | 243 | Novaluron                        | 諾伐隆        | 0.02          |
| 199 | Isofenphos         | 亞芬松   | 0.02          | 244 | Nuarimol                         | 尼瑞莫        | 0.02          |
| 200 | Isoprocarb         | 滅必蟲   | 0.02          | 245 | o, p' -DDD                       | o, p' -滴滴滴 | 0.02          |
| 201 | Isoprothiolane     | 亞賜圃   | 0.02          | 246 | o, p' -DDE                       | o, p' -滴滴易 | 0.02          |
| 202 | Isopyrazam         | 亞派占   | 0.02          | 247 | o, p' -DDT                       | o, p' -滴滴涕 | 0.02          |
| 203 | Isotianil          | 亞汰尼   | 0.02          | 248 | Omethoate                        | 歐滅松        | 0.02          |
| 204 | Isouron            | 愛速隆   | 0.02          | 249 | Oxadiazon                        | 樂滅草        | 0.02          |
| 205 | Isoxaflutole       | —     | 0.02          | 250 | Oxadixyl                         | 毆殺斯        | 0.02          |
| 206 | Isoxathion         | 加福松   | 0.02          | 251 | Oxamyl                           | 毆殺滅        | 0.01          |
| 207 | Kresoxim-methyl    | 克收欣   | 0.02          | 252 | Oxycarboxin                      | 嘉保信        | 0.02          |
| 208 | Linuron            | 理有龍   | 0.02          | 253 | Oxydemeton-Methyl                | 滅多松        | 0.02          |
| 209 | Lufenuron          | 祿芬隆   | 0.02          | 254 | Oxyfluorfen                      | 復祿芬        | 0.02          |
| 210 | Malathion          | 馬拉松   | 0.02          | 255 | p, p' -DDD                       | p, p' -滴滴滴 | 0.02          |
| 211 | Mandipropamid      | 曼普胺   | 0.02          | 256 | p, p' -DDE                       | p, p' -滴滴易 | 0.02          |
| 212 | Mecarbam           | 滅加松   | 0.02          | 257 | p, p' -DDT                       | p, p' -滴滴涕 | 0.02          |
| 213 | Mefenacet          | 滅芬草   | 0.02          | 258 | Paclbutrazol                     | 巴克素        | 0.02          |
| 214 | Mepanipyrim        | 滅派林   | 0.02          | 259 | Parathion-ethyl                  | 巴拉松        | 0.02          |
| 215 | Mephosfolan        | 美福松   | 0.02          | 260 | Parathion-methyl                 | 甲基巴拉松      | 0.02          |
| 216 | Mepronil           | 滅普寧   | 0.02          | 261 | Penconazole                      | 平克座        | 0.02          |
| 217 | Metaflumizone      | 美氟綜   | 0.02          | 262 | Pencycuron                       | 賓克隆        | 0.02          |
| 218 | Metalaxyl          | 滅達樂   | 0.02          | 263 | Pendimethalin                    | 施得圃        | 0.02          |
| 219 | Metazachlor        | 滅草胺   | 0.02          | 264 | Penflufen                        | 平氟芬        | 0.02          |
| 220 | Metconazole        | 滅特座   | 0.02          | 265 | Penoxsulam                       | 平速爛        | 0.01          |
| 221 | Methacrifos        | 滅克松   | 0.02          | 266 | Pentachloroaniline               | 五氟苯胺       | 0.02          |
| 222 | Methamidophos      | 達馬松   | 0.02          | 267 | Penthiopyrad                     | —          | 0.02          |
| 223 | Methidathion       | 滅大松   | 0.02          | 268 | Permethrin                       | 百滅寧        | 0.02          |
| 224 | Methiocarb         | 滅賜克   | 0.02          | 269 | Phenothiol                       | 脫禾草        | 0.02          |
| 225 | Methomyl           | 納乃得   | 0.02          | 270 | Phenothrin                       | 酚丁滅蟲成分之一   | 0.02          |

第 6 頁, 共 8 頁, 分離使用無效。

農業檢驗中心地址: 新北市新店區民權路50號4樓 電話:(02)2915-8703 傳真:(02)2915-8704

Email: lkafacac@ms7.hinet.net

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會  
農業檢驗中心

Liu-Kung Agriculture Foundation, Taipei  
Agriculture Chemical Analysis Center

檢驗報告

附錄

檢體(報告)編號: 202205157-04

食品中殘留農藥檢驗方法-多重殘留分析法(五)檢測農藥項目及定量極限表

| 序號  | 農藥名稱                      |      | 定量極限<br>(ppm) | 序號  | 農藥名稱                    |        | 定量極限<br>(ppm) |
|-----|---------------------------|------|---------------|-----|-------------------------|--------|---------------|
| 271 | Phenthoate                | 賽達松  | 0.02          | 316 | Quizalofop-ethyl        | 快伏草    | 0.02          |
| 272 | Phorate                   | 福瑞松  | 0.02          | 317 | Pyrethrin I             | 除蟲菊精   | 註3            |
| 273 | Phosalone                 | 裕必松  | 0.02          | 318 | Pyrethrin II            | 除蟲菊精   | 註3            |
| 274 | Phosmet                   | 益滅松  | 0.02          | 319 | Cinerin I               | 除蟲菊精   | 註3            |
| 275 | Phosphamidon              | 福賜米松 | 0.02          | 320 | Cinerin II              | 除蟲菊精   | 註3            |
| 276 | Phoxim                    | 巴賽松  | 0.02          | 321 | Jasmolin I              | 除蟲菊精   | 註3            |
| 277 | Piperonyl butoxide        | 協力精  | 0.02          | 322 | Jasmolin II             | 除蟲菊精   | 註3            |
| 278 | Pirimicarb                | 比加普  | 0.02          | 323 | Rotenone                | 魚藤精    | 0.02          |
| 279 | Pirimiphos-ethyl          | 必滅松  | 0.02          | 324 | Saflufenacil            | 殺芬草    | 0.02          |
| 280 | Pirimiphos-methyl         | 亞特松  | 0.02          | 325 | Salithion               | 殺力松    | 0.02          |
| 281 | Pretilachlor              | 普拉草  | 0.02          | 326 | Sedaxane                | —      | 0.02          |
| 282 | Probenazole               | 撲殺熱  | 0.02          | 327 | Sethoxydim              | 西殺草    | 0.02          |
| 283 | Prochloraz                | 撲克拉  | 0.02          | 328 | Silaflofen              | 矽護芬    | 0.02          |
| 284 | Procymidone               | 撲滅寧  | 0.02          | 329 | Simazine                | 草滅淨    | 0.02          |
| 285 | Profenophos               | 佈飛松  | 0.02          | 330 | Spinetoram J            | 賜諾特    | 註4            |
| 286 | Promecarb                 | 普滅克  | 0.02          | 331 | Spinetoram L            | 賜諾特    | 註4            |
| 287 | Prometryn                 | 佈滅淨  | 0.02          | 332 | Spinosad A (spinosyn A) | 賜諾殺    | 註5            |
| 288 | Propamocarb hydrochloride | 普拔克  | 0.02          | 333 | Spinosad D (spinosyn D) | 賜諾殺    | 註5            |
| 289 | Propanil                  | 除草靈  | 0.02          | 334 | Spirodiclofen           | 賜派芬    | 0.02          |
| 290 | Propaphos                 | 加護松  | 0.02          | 335 | Spiromesifen            | 賜滅芬    | 0.02          |
| 291 | Propargite                | 毆蟎多  | 0.02          | 336 | Spirotetramat           | 賜派滅    | 0.02          |
| 292 | Propiconazole             | 普克利  | 0.02          | 337 | Sulfoxaflor             | 速殺氟    | 0.02          |
| 293 | Propoxur                  | 安丹   | 0.02          | 338 | Tebuconazole            | 得克利    | 0.02          |
| 294 | Proquinazid               | 普快淨  | 0.02          | 339 | Tebufenozide            | 得芬諾    | 0.02          |
| 295 | Prothiofos                | 普硫松  | 0.02          | 340 | Tebufenpyrad            | 得芬瑞    | 0.02          |
| 296 | Pymetrozine               | 派滅淨  | 0.01          | 341 | Teflubenzuron           | 得福隆    | 0.02          |
| 297 | Pyracarbolid              | 賜加落  | 0.02          | 342 | Tepaloxymid             | 得殺草    | 0.02          |
| 298 | Pyraclifos                | 白克松  | 0.02          | 343 | Terbufos                | 托福松    | 0.01          |
| 299 | Pyraclostrobin            | 百克敏  | 0.01          | 344 | Tetraconazole           | 四克利    | 0.02          |
| 300 | Pyraflufen-ethyl          | 派芬草  | 0.02          | 345 | Tetradifon              | 得脫蟎    | 0.02          |
| 301 | Pyrazophos                | 白粉松  | 0.02          | 346 | Tetramethrin            | 治滅寧    | 0.02          |
| 302 | Pyrazosulfuron-ethyl      | 百速隆  | 0.02          | 347 | Thenylchlor             | 欣克草    | 0.02          |
| 303 | Pyribencarb               | —    | 0.02          | 348 | Thiabendazole           | 腐絕     | 0.02          |
| 304 | Pyridaben                 | 畢達本  | 0.02          | 349 | Thiacloprid             | 賽果培    | 0.02          |
| 305 | Pyridaphenthion           | 必芬松  | 0.02          | 350 | Thiamethoxam            | 賽速安    | 0.01          |
| 306 | Pyridate                  | 必汰草  | 0.02          | 351 | Thifluzamide            | 賽氟滅    | 0.02          |
| 307 | Pyrifenox                 | 比芬諾  | 0.02          | 352 | Thiobencarb             | 殺丹     | 0.02          |
| 308 | Pyrifluquinazon           | —    | 0.02          | 353 | Thiodicarb              | 硫敵克    | 0.02          |
| 309 | Pyrimethanil              | 派美尼  | 0.04          | 354 | Thiofanox               | 硫伐隆    | 0.02          |
| 310 | Pyrimidifen               | 畢汰芬  | 0.02          | 355 | Thiometon               | 硫滅松    | 0.02          |
| 311 | Pyriproxyfen              | 百利普芬 | 0.01          | 356 | Tolclofos-methyl        | 脫克松    | 0.02          |
| 312 | Pyroquilon                | 百快隆  | 0.02          | 357 | Tolfenpyrad             | 脫芬瑞    | 0.02          |
| 313 | Quinalphos                | 拜裕松  | 0.02          | 358 | Tolyfluanid             | 甲基益發靈  | 0.02          |
| 314 | Quinoxifen                | 快諾芬  | 0.02          | 359 | trans-Chlordane         | 反式-可氣丹 | 0.02          |
| 315 | Quintozene (PCNB)         | 五氣硝苯 | 0.02          | 360 | Triadimefon             | 三泰芬    | 0.02          |

第 7 頁, 共 8 頁, 分離使用無效。

農業檢驗中心地址: 新北市新店區民權路50號4樓 電話:(02)2915-8703 傳真:(02)2915-8704

Email: lkafacac@ms7.hinet.net

財團法人台北市瑠公農業產銷基金會  
農業檢驗中心

Liu-Kung Agriculture Foundation, Taipei  
Agriculture Chemical Analysis Center

檢 驗 報 告

附錄 檢體(報告)編號: 202205157-04

食品中殘留農藥檢驗方法-多重殘留分析法(五)檢測農藥項目及定量極限表

| 序號  | 農藥名稱            |     | 定量極限 (ppm) | 序號  | 農藥名稱                   |                   | 定量極限 (ppm) |
|-----|-----------------|-----|------------|-----|------------------------|-------------------|------------|
| 361 | Triadimenol     | 三泰隆 | 0.02       | 371 | Vinclozolin            | 免克寧               | 0.02       |
| 362 | Triazophos      | 三落松 | 0.02       | 372 | XMC (Macbal)           | 滅克蟲               | 0.02       |
| 363 | Trichlorfon     | 三氯松 | 0.02       | 373 | Zoxamide               | 座賽胺               | 0.02       |
| 364 | Tricyclazole    | 三賽唑 | 0.02       | 374 | $\alpha$ -BHC          | $\alpha$ -蟲必死     | 0.02       |
| 365 | Tridiphane      | 三地芬 | 0.02       | 375 | $\alpha$ -Endosulfan   | $\alpha$ -安殺番     | 0.02       |
| 366 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 0.01       | 376 | $\beta$ -BHC           | $\beta$ -蟲必死      | 0.02       |
| 367 | Triflumizole    | 賽福座 | 0.02       | 377 | $\beta$ -Endosulfan    | $\beta$ -安殺番      | 0.02       |
| 368 | Trifluralin     | 三福林 | 0.02       | 378 | $\gamma$ -BHC(Lindane) | $\gamma$ -蟲必死(靈丹) | 0.02       |
| 369 | Triforine       | 賽福寧 | 0.02       | 379 | $\delta$ -BHC          | $\delta$ -蟲必死     | 0.02       |
| 370 | Vamidotion      | 繁米松 | 0.02       | 380 | $\lambda$ -Cyhalothrin | 賽洛寧               | 0.02       |

註：共檢測農藥 380 品項。

- (1) 大克蟎包含大克蟎代謝物，大克蟎代謝物定量極限為 0.02 ppm。
- (2) 因滅汀包含 Emamectin benzoate Bla 及 Emamectin benzoate Blb 兩項化合物，定量極限合併計算為 0.02 ppm。
- (3) 除蟲菊精包含 Pyrethrin I、Pyrethrin II、Cinerin I、Cinerin II、Jasmolin I 及 Jasmolin II 等六項化合物，定量極限合併計算為 0.02 ppm。
- (4) 賜諾特包含 Spinetoram J 及 Spinetoram L 兩項化合物，定量極限合併計算為 0.01 ppm。
- (5) 賜諾殺包含 Spinosad A (spinosyn A) 及 Spinosad D (spinosyn D) 兩項化合物，定量極限合併計算為 0.01 ppm。

食品中殘留農藥檢驗方法-殺菌劑二硫代胺基甲酸鹽類之檢驗(二)檢測農藥項目及定量極限表

| 序號 | 農藥名稱             |           | 定量極限 (ppm) |
|----|------------------|-----------|------------|
| 1  | Dithiocarbamates | 二硫代胺基甲酸鹽類 | 0.1        |